

PROCESO SELECTIVO PARA LA PROVISIÓN DE CINCO PLAZAS DE LA CATEGORÍA DE TITULADO/A DE GRADO MEDIO (FISIOTERAPEUTA), EN TURNOS DE ACCESO LIBRE Y DE PROMOCIÓN INTERNA Y RÉGIMEN DE PERSONAL LABORAL FIJO, CONVOCADAS POR RESOLUCIÓN DE LA VICECONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS DE 11 DE MAYO DE 2017 (BOPA NÚM. 117, DE 23 DE MAYO).

PRIMERA PRUEBA. ADVERTENCIAS

1. No abra el cuestionario hasta que se le indique.
2. Sólo se calificarán las respuestas marcadas en la "hoja de examen".
3. El cuestionario puede utilizarlo en su totalidad como borrador y llevárselo al finalizar el ejercicio.
4. El cuestionario consta de 80 preguntas más 10 preguntas adicionales de reserva. Las preguntas deben ser contestadas en la "hoja de examen" entre los números 1 y 90.
5. El tiempo del que dispone para la realización de esta prueba es de **90 minutos**, contados a partir del momento en que expresamente se indique el comienzo. Transcurrido ese tiempo todas las personas dejarán inmediatamente de escribir, excepto dos a quienes se han reconocido adaptaciones de tiempo.
6. Una vez iniciado el ejercicio no se podrá abandonar el aula hasta la finalización de la prueba. Si lo hace se le anulará el examen y se le recogerá tanto la "hoja de examen", como el cuestionario de preguntas.
7. De acuerdo con la base séptima de la convocatoria, cada pregunta contestada correctamente se valorará en positivo, la pregunta no contestada o en su caso anulada, no tendrá valoración alguna y la pregunta con contestación errónea se penalizará con la tercera parte del valor asignado a la contestación correcta.
8. Esta prueba, de carácter obligatorio y eliminatorio se calificará de 0 a 20 puntos, siendo necesario para superar el ejercicio obtener un mínimo de 10 puntos.
9. Por acuerdo del Tribunal y de conformidad con la misma base séptima de la convocatoria, el número de aciertos netos (aciertos descontando errores) necesarios para superar la prueba será de 56 (70%). No obstante, el Tribunal se reserva la facultad de disminuir el número de aciertos netos necesarios para superar la prueba hasta alcanzar, al menos, 9 personas aprobadas por plaza convocada. El número de aciertos netos nunca será inferior a 40.
10. El cuestionario consta de 18 páginas (incluida esta carátula). A continuación proceda a comprobar que el mismo está completo, levantando **únicamente** la esquina inferior derecha de su cuadernillo.
11. Si una vez iniciado el ejercicio, observa alguna anomalía en la impresión del cuestionario, solicite su sustitución.
12. La plantilla de respuestas correctas se hará pública a partir del día 5 de marzo de 2018. Dicha plantilla tendrá carácter provisional, elevándose a definitiva tras el estudio de las alegaciones que pudieran formularse. La plantilla definitiva y la calificación del ejercicio se harán públicas a partir del día 28 de marzo de 2018

Lugares de publicación de los anuncios del Tribunal calificador: tabloneros de anuncios del IAAP, Avda. Julián Clavería, Nº 11, Oviedo y del Servicio de Atención Ciudadana, Edificio EASMU, C/ Trece Rosas, Planta Plaza y, con carácter informativo, en la página web del IAAP (www.asturias.es/iaap).

Teléfono del Servicio de Atención Ciudadana: 012 y 985 27 91 00 para llamadas realizadas desde fuera del Principado de Asturias

PRUEBAS SELECTIVAS PARA LA PROVISIÓN DE CINCO PLAZAS DE LA CATEGORÍA DE TITULADA/O DE GRADO MEDIO (FISIOTERAPEUTA), EN TURNOS DE ACCESO LIBRE Y DE PROMOCIÓN INTERNA Y RÉGIMEN DE PERSONAL LABORAL FIJO, CONVOCADAS POR RESOLUCIÓN DE LA VICECONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS DE 11 DE MAYO DE 2017 (BOPA NÚM. 117, DE 23 DE MAYO).

PRIMERA PRUEBA

3 DE MARZO DE 2018

CUADERNILLO DE PREGUNTAS

- 1) En el enfermo de Parkinson no puede producirse:
 - a) Exaltación de reflejos posturales.
 - b) Amimia.
 - c) Rigidez "en navaja"
 - d) Hipersialorrea.

- 2) Paciente en bipedestación, se efectúa abducción de 90° de ambos brazos junto con un movimiento hacia atrás de los hombros. A continuación abre y cierra las manos. La aparición de dolor en un hombro-brazo, así como cambios cutáneos isquémicos y parestesias, indica:
 - a) Síndrome de atropamiento costo-clavicular.
 - b) Síndrome del escaleno.
 - c) Síndrome de compresión a la salida del tórax.
 - d) Todas las respuestas son falsas.

- 3) En los traumatismos relacionados con una violenta hiperextensión del cuello ("síndrome del latigazo"), el músculo que se lesiona más fácil y gravemente es el:
 - a) Esternocleidomastoideo.
 - b) Angular del omoplato.
 - c) Esplenio de la cabeza.
 - d) Trapecio superior.

- 4) Según el método Perfetti, los ejercicios de segundo grado:
 - a) El paciente empieza a reclutar unidades motoras de forma progresiva y guiada.
 - b) Son ejercicios para controlar la respuesta anormal al estiramiento.
 - c) El paciente aprende a relajar, prestando atención a la hipótesis perceptiva que le plantea el fisioterapeuta.
 - d) Todas las afirmaciones son falsas.

- 5) En la artritis reumatoide (AR):
 - a) Son típicos los nódulos de Heberden de las articulaciones interfalángicas proximales.
 - b) Los ejercicios isométricos se deben evitar en la fase aguda de la enfermedad
 - c) Puede ser necesario el uso de férulas posturales
 - d) El nódulo reumatoideo es una manifestación intraarticular de la AR

- 6) En accidentes cerebrovasculares (ACV) del hemisferio izquierdo los siguientes síntomas y signos aparecen con una alta frecuencia, excepto:
 - a) Hemiplejia derecha.
 - b) Afasia.
 - c) Disartria.
 - d) Heminegligencia derecha.

- 7) En la torticollis muscular congénita:
- La cabeza se encuentra en rotación homolateral e inclinación contralateral a la lesión
 - La mirada va al mismo lado que la retracción muscular
 - Aparece un pliegue cutáneo en la base del cuello en el mismo lado que la lesión
 - La exploración del bebé se realizará en decúbito prono especialmente
- 8) Indicar la afirmación falsa. En la espina bífida:
- El defecto del cierre del tubo neural ocurre probablemente entre las 22 y 28 semanas de gestación.
 - La localización más frecuente de la meningocele es el nivel medio (L1, L2 y L3).
 - Una de las complicaciones que puede presentar el niño o la niña con mielomeningocele es la "medula anclada".
 - La luxación teratológica se observa en niños/as con nivel de lesión alta.
- 9) Por lo general, los trastornos apráxicos primeramente detectados en la demencia senil son:
- Ideatorios.
 - Constructivos.
 - Ideomotores.
 - Oculomotores.
- 10) Señale la afirmación incorrecta. En las amputaciones de miembro inferior:
- La sensación del miembro fantasma es una percepción dolorosa.
 - El dolor del miembro fantasma puede ser tratado por la terapia de restricción de lado sano y la terapia de espejo.
 - El dolor del muñón puede ser debido a la fijación inadecuada de la prótesis, neuromas.
 - La causa más frecuente de amputaciones en pacientes geriátricos son las enfermedades vasculares.
- 11) Señale la afirmación incorrecta respecto a las siguientes herramientas de exploración del equilibrio:
- El test Timed Up and Go: se cronometra el tiempo en que un sujeto se levanta de la silla, camina 4 metros, gira sobre sí mismo y vuelve a sentarse.
 - La Prueba Clínica para la Interacción Sensorial del Equilibrio CTSIB requiere que el sujeto mantenga un equilibrio bípedo en 6 situaciones sensoriales distintas.
 - La escala de Tinetti valora dos dimensiones: equilibrio y marcha.
 - La escala de Berg valora el equilibrio durante las actividades funcionales mediante 14 ítems.
- 12) Señale la afirmación incorrecta respecto a la torticollis muscular congénita:
- Se produce una posición anómala de la cabeza y el cuello con inclinación homolateral hacia el lado de la lesión y rotación contralateral.
 - Una limitación de la rotación superior a 30° con respecto al lado sano es un índice de la gravedad de la torticollis.
 - Podemos usar el método Vojta como tratamiento fisioterápico.
 - La teoría isquémica como causa ha sido desechada.

- 13) ¿Cuánto puede durar el período de adaptación y observación desde el ingreso en un centro del Organismo autónomo Establecimientos Residenciales para Ancianos de Asturias, de acuerdo con el artículo 31 del Decreto 10/1998, de 19 de febrero, por el que se regula el acceso y estancia en los establecimientos residenciales para ancianos?
- a) 30 días, pudiendo ampliarse de forma ordinaria por otro período igual.
 - b) 30 días, pudiendo ampliarse de forma excepcional por otro período igual.
 - c) 30 días improrrogables.
 - d) 30 días, pudiendo prorrogarse por períodos iguales hasta un máximo de tres meses.
- 14) Indique la afirmación falsa. En el síndrome de Guillain-Barré:
- a) La función respiratoria solo está afectada en el 15% de los casos
 - b) Presenta arreflexia
 - c) Hay gran polimorfismo clínico
 - d) Puede haber afectación del nervio facial
- 15) ¿Quiénes son las personas usuarias del programa de apoyo en el entorno?
- a) Personas con un grado de discapacidad superior a 45%.
 - b) Personas en situación de discapacidad y sus familias.
 - c) Personas con grado I de dependencia y sus familias.
 - d) Personas mayores de 65 años y sus familias.
- 16) En relación al niño con mielomeningocele:
- a) Nunca presenta alteraciones de la sensibilidad.
 - b) Los cuidados posturales en la incubadora durante las primeras semanas de vida son fundamentales.
 - c) Solamente presenta afectación de meninges y líquido cefalorraquídeo, sin afectación de médula espinal y raíces nerviosas.
 - d) La circulación del líquido cefalorraquídeo está siempre indemne.
- 17) ¿Cuál de estas afirmaciones respecto a la parálisis braquial obstétrica (PBO) es incorrecta?
- a) En el tipo “Duchene-Erb” están paralizados, entre otros, los músculos deltoides, redondo menor y bíceps braquial
 - b) Las lesiones postganglionares tienen mejor pronóstico
 - c) Poco después del nacimiento, la ausencia del reflejo de Moro, es un signo de mal pronóstico
 - d) El signo de Claude Bernard-Horner se asocia a lesiones aisladas de C7
- 18) Cuando un paciente con enfermedad neuromuscular presenta tos ineficaz, aplicamos técnicas de asistencia de la tos. ¿Cuál no es una de ellas?
- a) Insuflaciones profundas mediante air stacking o estancamiento de aire.
 - b) Compresión abdominal.
 - c) Respiración glossofaríngea.
 - d) Flutter

- 19) En la Distrofia Muscular de Duchenne :
- Hay niveles altos de distrofina en la membrana muscular
 - Es la enfermedad neuromuscular más frecuente
 - Los músculos que primero pierden fuerza son el tríceps sural y el tensor de la fascia lata
 - El signo de Gowers, nos indica el aumento de la lordosis lumbar
- 20) Conforme al artículo 137 de la Constitución española, el Estado se organiza territorialmente:
- En municipios, en diputaciones y en las Comunidades Autónomas que se constituyan.
 - En municipios, en cabildos insulares y en las Comunidades Autónomas que se constituyan.
 - En municipios, en provincias y en las Comunidades Autónomas que se constituyan.
 - En municipios, en provincias y diputaciones y en las Comunidades Autónomas que se constituyan.
- 21) El artículo 3 de la Ley 7/1991, de 5 de abril, de asistencia y protección al anciano, considera ancianos a los solos efectos de obtener plaza residencial dependiente del Principado de Asturias a las personas:
- Mayores de 75 años
 - Mayores de 65 años
 - Menores de 50 años con incapacidad.
 - Menores de 50 años que perciban una pensión pública
- 22) Señale la afirmación incorrecta en relación al envejecimiento.
- Con la edad se reduce la estatura
 - Se producen cambios funcionales secundarios a otros estructurales
 - Existen limitaciones funcionales sin alteraciones estructurales demostrables
 - La persona anciana puede alcanzar la misma frecuencia cardíaca en el ejercicio que una persona joven
- 23) La técnica inspiratoria EDIC (ejercicio a débito inspiratorio controlado) del pulmón derecho se realiza:
- En decúbito lateral izquierdo a bajo flujo y alto volumen.
 - En decúbito lateral derecho a bajo flujo y alto volumen.
 - En decúbito lateral derecho a alto flujo y bajo volumen.
 - En decúbito lateral izquierdo a alto flujo y bajo volumen.
- 24) ¿Cuál no es una contraindicación del uso del AMBÚ y COUGH ASSIST?:
- Asma (fase aguda).
 - Neumotórax.
 - Edema agudo de pulmón.
 - Neumonía.

25) Señale la afirmación incorrecta respecto al pie diabético:

- a) Son frecuentes las deformidades de hallux valgus y dedos en garra.
- b) Un objetivo de la fisioterapia es mejorar el riego sanguíneo a los miembros inferiores para retrasar el proceso de gangrena.
- c) El tratamiento con láser está indicado para controlar el proceso infeccioso de las úlceras.
- d) Un calzado adecuado y el uso de ortesis que mejoren el reparto de cargas será fundamental.

26) En relación con la osteoporosis:

- a) La natación es menos efectiva que la marcha para el tratamiento de osteoporosis.
- b) La fractura distal de radio es propia de la osteoporosis tipo II.
- c) Se considera que la composición química del hueso osteoporótico es patológica.
- d) El exceso de cafeína no se considera un factor de riesgo para desarrollar osteoporosis.

27) Señale la afirmación incorrecta. Según el método Vojta:

- a) Las zonas de estimulación o desencadenamiento son utilizables hasta los 4 años de edad.
- b) La enfermedad neoplásica es una contraindicación.
- c) Los patrones de la terapia de la locomoción refleja son la reptación y el volteo.
- d) Los principios de la locomoción humana son el control postural, los mecanismos de enderezamiento y la movilidad fásica.

28) Señale la afirmación incorrecta. La técnica ELTGOL (espiración lenta total a glotis abierta):

- a) Se realiza en decúbito lateral infralateral, a bajo flujo hasta el volumen residual.
- b) No está indicada en pacientes con bronquiectasias e hipersecreción.
- c) Está indicado en pacientes con reactividad bronquial aumentada.
- d) Está indicada en la acumulación de secreciones en vías medias.

29) ¿Cuál de los siguientes es un requisito para ser usuaria/o de los centros de día para personas mayores dependientes según el artículo 5 del Decreto 29/2000, de 6 de abril, por el que se regula su régimen jurídico?:

- a) Tener una edad superior a 50 años.
- b) Tener una discapacidad superior a 65%.
- c) Carecer de apoyo social suficiente para el desarrollo de su vida diaria.
- d) Necesitar una asistencia sanitaria intensiva.

30) ¿Qué movimientos debemos evitar en un abordaje quirúrgico anterior de una prótesis total de cadera?:

- a) Flexión, adducción y rotación interna.
- b) Extensión, abducción y rotación externa.
- c) Extensión, adducción y rotación interna.
- d) Flexión, abducción y rotación externa.

31) Señale la afirmación incorrecta respecto a la osteoporosis

- a) En la osteoporosis primaria tipo I hay un alto índice de fracturas de cuello femoral y menor de fracturas vertebrales
- b) Una ingesta rica en fosfatos es un factor de riesgo
- c) La radiología convencional es poco sensible para su diagnóstico
- d) La prevención de las caídas es un objetivo terapéutico

32) Señale la afirmación incorrecta:

- a) Las técnicas para facilitar el movimiento automático y contrarrestar la actividad motora anormal deben relacionarse con la participación consciente del niño.
- b) El/la terapeuta debe observar a los padres funcionando con su hijo.
- c) Las prioridades de los padres y familiares no se tomarán en cuenta a la hora de darles indicaciones de manejo.
- d) El niño se beneficiará más de una actividad motora correcta realizada por el mismo.

33) ¿El punto capital de tratamiento en personas con ataxia es?:

- a) Aplicación de técnicas inhibitorias para normalizar el tono postural.
- b) Conseguir estabilidad proximal para poder hacer posible movimientos controlados y menos exagerados en el ámbito distal.
- c) Desensibilización de la reacción de sostén positiva, reacción de prensión palmar y del empuje extensor.
- d) Todas las respuestas son falsas.

34) Señale la afirmación incorrecta respecto a los productos de apoyo:

- a) Las ortesis y prótesis son productos de apoyo.
- b) Hay productos de apoyo para la movilidad personal.
- c) Hay productos de apoyo para el esparcimiento.
- d) El único objetivo de un producto de apoyo es realizar la tarea de forma autónoma.

35) Señale cuál de estas afirmaciones es incorrecta:

- a) La identificación del alumnado con dificultades específicas corresponde a las administraciones educativas.
- b) La lesión medular por debajo de L2 se conoce como lesión de cola de caballo.
- c) Un niño con mielomeningocele no presenta alteraciones de la sensibilidad.
- d) El asma es un síndrome de obstrucción reversible de las vías respiratorias

36) Según el decreto 147/2014 de 23 de diciembre, por el que se regula la orientación educativa y profesional en el Principado de Asturias, ¿cuál de estos miembros que atienden el centro ordinario no pertenece a la unidad de orientación del mismo?:

- a) Un intérprete de lengua de signos.
- b) Un maestro especialista de audición y lenguaje.
- c) Un fisioterapeuta itinerante.
- d) Un maestro especialista en educación física.

- 37) Señale la afirmación incorrecta respecto a lesiones medulares:
- El test TMT (Timed Motor Test) se diseñó para niños con lesión medular y evalúa el tiempo en completar diversas tareas
 - El paciente con tetraplejía completa C4 tienen una parálisis parcial del diafragma
 - El manejo fisioterapéutico del lesionado medular, tendrá en cuenta: valoración de la discapacidad, limitación para la actividad y restricción para la participación
 - Los pacientes con tetraplejía C5 pueden realizar transferencias del suelo a la silla de ruedas
- 38) Los principios esenciales de los ejercicios de Frenkel son:
- Precisión, coordinación y destreza.
 - Repetición, coordinación y precisión.
 - Precisión, repetición y concentración.
 - Coordinación, rapidez y progresión.
- 39) Según el artículo 71.3 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, la atención integral del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo se regirá por los principios de:
- Participación e inclusión.
 - Participación y normalización.
 - Normalización e inclusión.
 - Colaboración e inclusión.
- 40) Señale la afirmación falsa. Durante la marcha del paciente con parkinsonismo se aprecia:
- Desaparición de la sincinesia brazos-piernas.
 - Inercia a la pulsión.
 - Tiende a adelantar los pies respecto al centro de gravedad.
 - Aumento de la fase de apoyo en el ciclo de la marcha.
- 41) En la 2ª fase (a partir del 7º mes de vida) la reacción normal a la suspensión vertical de Collis será:
- La pierna libre adopta una flexión en cadera, rodilla y tobillo.
 - La pierna libre adopta una extensión en cadera y rodilla.
 - La pierna libre adopta una ligera extensión de rodilla, permaneciendo la cadera en flexión.
 - Todas las opciones son falsas
- 42) La técnica "inversión lenta y sostén" de la facilitación neuromuscular propioceptiva (FNP) consiste en:
- Contracción isotónica del patrón agonista-contracción isométrica agonista-contracción isotónica del patrón antagonista.
 - Contracción isotónica del patrón antagonista-contracción isométrica antagonista-contracción isotónica del patrón agonista.
 - Contracción isotónica del patrón antagonista-contracción isométrica antagonista-contracción isotónica del patrón agonista-contracción isométrica agonista.
 - Contracción isotónica del patrón agonista-contracción isométrica agonista-contracción isotónica del patrón antagonista-contracción isométrica antagonista.

- 43) Señale la afirmación incorrecta. En el tratamiento fisioterápico de las arteriopatías periféricas de miembros inferiores:
- Los ejercicios activos se harán con un reclutamiento muscular disto-proximal.
 - El masaje del tejido conjuntivo está indicado.
 - Se toleran mejor los ejercicios dinámicos aeróbicos de baja resistencia.
 - Se usarán vendas elásticas de compresión sólo si hay isquemia permanente.
- 44) Señale la afirmación incorrecta:
- El "Trotte-lapin" se utiliza en la prevención del descentrado de la cabeza femoral en el niño con parálisis cerebral
 - La orientación de los muslos en los asientos moldeados, debe ser simétrica
 - La posición de "rana aplastada" en el recién nacido puede originar antetorsión femoral
 - El mantenimiento de la posición de sedestación en W puede originar torsión tibial en el niño.
- 45) Señale la afirmación incorrecta. En la enfermedad de Alzheimer:
- Los objetivos rehabilitadores están enfocados a retardar la institucionalización y mejorar la calidad de vida
 - En la fase severa se realizaran ejercicios grupales para mejorar la atención cognitiva
 - Los objetivos entre otros son la reeducación postural y el reentrenamiento del equilibrio
 - La gimnasia grupal con ejercicios sencillos puede realizarse en la fase moderada de la enfermedad
- 46) Tal como establecen los artículos 6 de la Ley 6/1984, de 5 de julio, del Presidente y del Consejo de Gobierno del Principado de Asturias, y 32 del Estatuto de Autonomía, el Presidente del Principado:
- Será elegido a propuesta de al menos tres de los miembros de la Junta General.
 - Será elegido por la Junta General de entre sus miembros.
 - Podrá ser elegido entre personas de significado prestigio.
 - Será elegido por sufragio universal libre, directo y secreto.
- 47) Señale la afirmación incorrecta. En el anciano amputado de miembro inferior:
- Cuanto más alto es el nivel de amputación, mayor será la energía consumida en la deambulación
 - El vendaje semirrígido de Unna, proporciona un soporte no elástico adaptado que previene y reduce el edema en el muñón postoperatorio
 - La posición en decúbito ventral ayuda a prevenir las contracturas en flexión de la cadera
 - El entrenamiento para las actividades de la vida diaria ,se realizará siempre con la prótesis prescrita

- 48) A la hora de valorar una silla de aula para un niño con discapacidad motora deberemos:
- Basarnos en el ensayo-error.
 - Favorecer la rotación interna de las caderas para prevenir luxaciones.
 - Fomentar al máximo la interacción con sus compañeros.
 - Utilizar un material pesado y poco adaptable.
- 49) Señale la afirmación incorrecta. En la exploración articular de la coxartrosis:
- Un límite articular precoz, elástico y blando es secundario a una retracción o a una contractura muscular
 - Según las pruebas de descentrado articular de Sohler una barrera motora precoz al evaluar la rotación externa de cadera ,refleja un descentrado anterior de cabeza femoral
 - Un límite articular precoz elástico y duro se debe a una puesta en tensión precoz del sistema capsulo-ligamentoso periarticular
 - Un límite precoz y duro justifica el uso de técnicas de recentrado articular
- 50) Señale la afirmación incorrecta. La polineuropatía hipertrófica hereditaria llamada enfermedad de Charcot-Marie-Tooth:
- Presenta afectación motora y sensitiva.
 - Aparece atrofia en "pata de cigüeña".
 - Su herencia puede ser autosómica dominante, autosómica recesiva o ligada al cromosoma X.
 - Raramente se inicia en la edad infantil.
- 51) En relación a las ortesis de tobillo y pie:
- El objetivo de las ortesis supramaleolares es ganar estabilidad en el plano frontal permitiendo movilidad en el plano sagital.
 - Las ortesis plantares están indicadas en una deformidad ósea con pie cavo.
 - En ningún caso debe retirarse la cintilla pretibial en una Ankle foot othesis (AFO) rígida.
 - Una AFO articulada de apoyo tibial anterior está contraindicada en niños con marcha en triple flexión.
- 52) Señale la afirmación incorrecta. En la enfermedad de Landouzy-Dejerine:
- El defecto congénito parece ligado al cromosoma 4.
 - El comienzo de la enfermedad es entre los 10 y los 20 años de edad.
 - Los músculos tibiales anteriores están afectados (marcha en steppage).
 - La enfermedad suele comenzar con participación unilateral de los músculos faciales.

- 53) Según el sistema de clasificación de la función motora gruesa GMFCS, en la valoración del niño con parálisis cerebral PC, el nivel II corresponde:
- El niño camina sin limitaciones en interiores y exteriores, y sube escaleras. Puede correr y saltar pero su velocidad, equilibrio y coordinación están limitados.
 - El niño camina con ayuda de un dispositivo de movilidad manual. Puede necesitar el uso de silla de ruedas para distancias largas o terrenos desnivelados.
 - El niño camina con limitaciones. Sube escaleras con apoyo y experimenta dificultad para caminar en superficies desniveladas e irregulares.
 - El niño tiene automovilidad con limitaciones. Requerirá el uso de un andador para distancias cortas o puede usar silla de ruedas a motor.
- 54) En algunos pacientes con hemiplejía tras un ACV se puede observar "el síndrome del empujador", que consiste en:
- El paciente empuja los muebles y objetos de su entorno.
 - La percepción de la postura corporal está alterada y el paciente considera su cuerpo vertical cuando está inclinado unos 20° hacia el lado sano.
 - La percepción de la postura corporal está alterada y el paciente considera su cuerpo vertical cuando está inclinado unos 20° hacia el lado pléjico.
 - Ninguna opción es correcta.
- 55) Señale la afirmación incorrecta respecto al concepto Bobath:
- Los puntos clave del control son determinadas zonas o puntos del cuerpo donde se puede controlar e influir en el tono muscular.
 - Agonista es el músculo que controla la incidencia de la fuerza gravitacional. Siempre tiene un nivel tonal superior que el del antagonista
 - Inervación recíproca es el control alternante de los agonistas y antagonistas para sincronizar el movimiento en el tiempo y en el espacio.
 - Todas las opciones son falsas.
- 56) En un nivel alto de espina bífida D11-D12-L1 en la fase de 6 a 12 meses del niño, no emplearemos en el tratamiento:
- Los cambios de decúbito supino-prono.
 - La sedestación con apoyo anterior de manos.
 - El gateo.
 - El uso de ortesis nocturnas para una postura correcta.
- 57) En la artritis crónica juvenil de comienzo oligoarticular se distinguen tres subgrupos. El tipo II o tardío se caracteriza por:
- Afecta preferentemente a varones mayores de 9 años.
 - La artritis suele ser simétrica y con preferencia en extremidades inferiores.
 - La mayoría de los afectados presenta el HLA-B27 negativo.
 - Esta forma representa el 30% de todas las ACJ.
- 58) Las técnicas espiratorias forzadas se utilizarán para el drenaje de secreciones en:
- Vías respiratorias extratorácicas.
 - Vías respiratorias intratorácicas proximales.
 - Vías respiratorias intratorácicas medias y periféricas.
 - Vías respiratorias intratorácicas distales.

- 59) Si debemos tratar un amputado de miembro inferior por encima de la rodilla tendremos en cuenta que:
- Subirá las escaleras primero con la prótesis seguida de la pierna sana y que descenderá al contrario.
 - Se requiere retracción del muñón a fin de que el uso de la prótesis permanente sea eficaz.
 - El mantenimiento cutáneo del muñón carece de importancia.
 - Los retractores elásticos provocan una mayor retracción del muñón que el casquillo de la prótesis temporal.
- 60) Señale la afirmación incorrecta.
- Hay 31 pares de raíces nerviosas: 8 cervicales, 12 torácicas, 5 lumbares, 5 sacras y 1 coccigea.
 - Una valoración sensitiva ASIA (American Spinal Injury Association) supone comprobar 28 puntos clave en cada lado del cuerpo
 - En un síndrome de Brown-Sequard se produce pérdida de función motora y propiocepción homolateral y pérdida de sensibilidad al dolor y temperatura contralateral.
 - Normalmente un paciente con síndrome medular cervical anterior tiene preservados la sensibilidad al dolor y temperatura, pero no tiene función motora ni propiocepción por debajo de la lesión.
- 61) Señale la afirmación incorrecta respecto al método Halliwick:
- Es una terapia acuática.
 - Se diseñó en la década de 1950 para enseñar a nadar a personas mayores con discapacidad física.
 - Los principales beneficios son las mejoras en el equilibrio, las alteraciones del tono y el control postural.
 - Usa los ejes corporales alrededor de los cuales el individuo rota.
- 62) Señale la afirmación incorrecta. En el tratamiento de la tromboflebitis superficial aguda (TSA):
- Incluye reposo
 - Se puede poner calor local en el periodo inflamatorio temprano
 - La TSA puede ser causa de embolia pulmonar si se confunde con celulitis
 - Se comenzará la deambulación cuando ceda el dolor
- 63) La escala cuantitativa de la capacidad funcional motriz en enfermedades neuromusculares MFM (medida de la función motora) valora 3 dimensiones, ¿cuáles?:
- 1-Bipedestación y transferencias, 2-motricidad axial y proximal y 3-motricidad distal.
 - 1-Movilidad de miembros superiores, 2-movilidad de cabeza y tronco, y 3-movilidad de los miembros inferiores.
 - 1-Sedestación, 2-bipedestación y 3-transferencias.
 - 1-Transferencias, 2-motricidad y 3-función respiratoria.

- 64) Señale la afirmación falsa respecto a la artritis idiopática juvenil:
- Su comienzo se produce antes de los 16 años
 - Afecta sólo a 4 o menos articulaciones.
 - En la escuela se tendrán en cuenta las alteraciones funcionales para adaptar el entorno.
 - Puede afectar al desarrollo del crecimiento óseo.
- 65) En la parálisis braquial obstétrica.
- Los nervios raquídeos de C5 a T1 se unen para formar 2 troncos primarios
 - Tras el nacimiento el lactante presenta una parálisis espástica con flexión del codo.
 - Es fundamental favorecer que el niño integre el brazo afecto sin tener en cuenta su etapa de desarrollo motor.
 - Los ejercicios se pueden facilitar mediante el uso de juguetes con sonido.
- 66) Señale la afirmación incorrecta sobre la disposición de los equipos de electroterapia en la unidad de fisioterapia:
- Las unidades de diatermia deben situarse en el centro de la sala
 - Hay que tener en cuenta las distancias mínimas entre los diferentes equipos
 - Los equipos de microondas se situaran de forma que emitan la radiación hacia zonas no ocupadas
 - Las sillas de tratamiento serán preferentemente de madera
- 67) El artículo 4.1 del Estatuto de Autonomía para Asturias, aprobado por la Ley Orgánica 7/1981, de 30 de diciembre, establece que:
- El bable gozará de protección. Se regulará su uso, su utilización en los medios públicos de comunicación y su enseñanza.
 - El asturiano gozará de protección. Se regulará su uso y se podrá establecer por ley su cooficialidad.
 - El bable gozará de protección. Se promoverá su uso, su difusión en los medios de comunicación y su enseñanza.
 - El bable o asturiano gozará de protección. Se promoverá su uso y se podrá establecer por ley su cooficialidad.
- 68) El artículo 50 del V Convenio colectivo para el personal laboral de la Administración del Principado de Asturias contempla como falta grave:
- La ligera incorrección con el público.
 - Las faltas repetidas de puntualidad sin causa justificada de 3 a 5 días al mes.
 - La falta de asistencia al trabajo sin causa justificada durante 3 días al mes.
 - El incumplimiento de las normas sobre incompatibilidades.
- 69) Señale el enunciado incorrecto sobre la VGI (valoración geriátrica integral)
- Uno de sus objetivos es descubrir los problemas tratables no diagnosticados previamente
 - Es un proceso diagnóstico dinámico y estructurado
 - Se valora de forma multidisciplinar la intervención a corto plazo en el paciente geriátrico
 - Se valora la esfera mental y funcional

- 70) Señale la afirmación falsa. La "sedestación lateral o posición de sirena" sobre el lado hemipléjico:
- a) Inhibe la hipertonicidad del tronco en el lado hemipléjico.
 - b) Se puede trabajar la extensión activa del codo implicado.
 - c) Se favorece la carga de peso sobre el miembro superior afecto.
 - d) Favorece la elongación de los flexores laterales del tronco en el lado sano.
- 71) En un paciente con lesión cerebelosa:
- a) El tono muscular está muy elevado
 - b) Está alterada la inervación recíproca
 - c) En la prueba de rebote el antagonista responderá rápidamente para detener el movimiento.
 - d) Por su alteración del tono la base de sustentación que elegiremos para el tratamiento será más bien amplia e inestable.
- 72) Según el artículo 14 de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia, ¿qué naturaleza pueden tener las prestaciones de atención a la dependencia?
- a) Servicios y prestaciones económicas, teniendo carácter prioritario los primeros.
 - b) Servicios y prestaciones económicas, teniendo carácter complementario los primeros.
 - c) Atención residencial y prestaciones económicas, teniendo carácter complementario la primera.
 - d) Servicios y pensiones, pudiendo tener carácter prioritario los primeros.
- 73) En relación al alumnado con necesidad específica de apoyo educativo:
- a) Se podrá realizar una escolarización combinada entre centro ordinario y centro de educación especial hasta 5º curso de primaria.
 - b) Su escolarización se realizará preferentemente en centros educativos ordinarios ubicados en su zona
 - c) La propuesta de resolución de escolarización la realiza el equipo de orientación del centro
 - d) Para un alumno de educación infantil que acude a enseñanza combinada, el centro de referencia será el centro de educación especial cuando el grado de discapacidad sea mayor del 40%
- 74) ¿Cuál de las siguientes técnicas no es recomendable usar en las neuropatías diabéticas periféricas?:
- a) TENS.
 - b) Corrientes galvánicas.
 - c) Campos magnéticos pulsados de baja frecuencia.
 - d) Estimulación eléctrica percutánea.

75) Señale la afirmación incorrecta:

- a) El cuarto curso de la Educación Secundaria Obligatoria, tendrá carácter orientador
- b) El título de bachiller no habilita para cursar la formación profesional de grado superior
- c) La enseñanza básica es obligatoria y gratuita
- d) La enseñanza básica comprende 10 años de escolaridad

76) Señale la afirmación falsa respecto a la escala modificada de Ashworth:

- a) Valorar el tono muscular anormal y la espasticidad.
- b) Se puede usar con la escala de Tardieu.
- c) Valora la debilidad muscular y los movimientos involuntarios.
- d) Puntúa de 0 a 4.

77) ¿Cuál es la causa de un pinzamiento de la zona de inserción tendinosa en la tuberosidad del acromion durante la abducción del miembro superior?:

- a) Rotación externa inadecuada del húmero.
- b) Hombro subluxado.
- c) Deslizamiento caudal de la cabeza del húmero.
- d) Todas son falsas.

78) La unidad de la discapacidad física del equipo regional para la atención al alumnado con necesidad específica de apoyo educativo ACNEAE, donde se integra un/a fisioterapeuta:

- a) Tendrá un/a coordinador/a elegido/a por un período de 5 años.
- b) Asesora a los servicios de orientación de los centros docentes en la atención al alumnado que presente necesidades educativas especiales derivadas de discapacidad física, física-orgánica y sensorial.
- c) Tanto la unidad de la discapacidad física como la unidad de trastornos de espectro del autismo del equipo regional pueden dictaminar el recurso de fisioterapia educativa.
- d) Pertenece funcionalmente al área I de dicho equipo.

79) Señale la afirmación incorrecta. En el hombro doloroso hemipléjico:

- a) Se puede producir dolor articular cuando no se mantiene la alineación y el ritmo escapulo humeral.
- b) El control motor del tronco y la cabeza, se incluirán en el tratamiento una vez superado el dolor
- c) Una de sus causas es la tendinitis del surco bicipital con dolor referido al vientre muscular
- d) En su tratamiento será fundamental establecer patrones de carga de peso normales en la extremidad superior

80) Señale la afirmación incorrecta:

- a) La Enfermedad de Scheuermann afecta a la placa de crecimiento del cuerpo vertebral
- b) En la actitud escoliótica hay una deformación fija que podemos observar radiográficamente
- c) Evitar el dolor debe ser uno de los principios básicos en la rehabilitación de la escoliosis
- d) En la escoliosis ,en cada extremo de la curvatura ,la vértebra más inclinada en relación con la horizontal es la vértebra límite

Preguntas de reserva:

81) Señale la afirmación correcta:

- a) Las fracturas de tercio distal del escafoides presentan gran incidencia de necrosis avascular
- b) La complicación más incapacitante de las fracturas de muñeca es la Distrofia Vegetativa Refleja
- c) Nunca se debe reducir una fractura que tenga un desplazamiento angular
- d) En el tratamiento de fisioterapia de la fractura de codo debemos recuperar primero la amplitud articular y después la fuerza muscular

82) En relación al examen físico funcional del anciano, es incorrecto que:

- a) Las pruebas a nivel submáximo están contraindicadas incluso en el anciano sano
- b) La prueba debe reflejar fielmente el rendimiento físico en las actividades básicas e instrumentales de la vida diaria
- c) Debe evaluar el grado de morbilidad y de equilibrio
- d) La prueba debe ser saludable y representativa de las actividades físicas del anciano

83) ¿Qué no deberíamos hacer ante un paciente aquejado de hombro doloroso?

- a) Ejercicios de Codman
- b) Aplicar estimulación eléctrica transcutánea (TENS) de 1 MHz
- c) Ejercicios de Kegel
- d) Aplicar Laserterapia

84) De los siguientes, señale cuál no se utiliza como tratamiento fisioterápico de la escoliosis:

- a) El método Schröth.
- b) La evocación periférica de reacciones posturales.
- c) El método Zinovieff.
- d) El método Vojta.

- 85) Indicar la afirmación falsa respecto al método Schroth para el tratamiento de escoliosis:
- Es una técnica respiratoria que busca expandir el lado de la convexidad.
 - Utiliza ejercicios de suspensión, movilización, modelación y fortalecimiento.
 - Es un método de tratamiento tridimensional.
 - Introduce la conciencia postural para evitar en la vida cotidiana posturas que agraven la escoliosis.
- 86) En el síndrome de Guillain-Barre la parálisis:
- Es flácida y arrefléxica.
 - Es altamente espástica.
 - No deja déficit residuales.
 - b) y c) son ciertas.
- 87) En un paciente con lesión medular completa a nivel de C8 (C8 íntegro), el control de tronco:
- No habrá control de tronco.
 - Funciona la musculatura: trapecio, dorsal ancho y pectoral mayor.
 - Funciona la musculatura: trapecio y dorsal largo o longísimo torácico.
 - Funciona la musculatura: trapecio y serrato posterior menor inferior.
- 88) Un paciente con lesión medular completa a nivel T1-T3, realizará una marcha:
- Pendular.
 - Marcha en 4 puntos.
 - Semipendular.
 - La marcha no es posible.
- 89) ¿Cuál de las siguientes no es una fractura distal del radio?
- Fractura de Colles.
 - Fractura de Bennett.
 - Fractura de Goyrand-Smith.
 - Fractura de Barton.
- 90) Señale la respuesta falsa. ¿Es una posible causa de dolor en el talón?:
- La fascitis plantar.
 - El atrapamiento de la rama calcánea del nervio tibial posterior.
 - El punto gatillo 1 del soleo.
 - El patrón de dolor referido de los flexores largos de los dedos.

GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

CONSEJERÍA DE HACIENDA Y SECTOR PÚBLICO
VICECONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Instituto Asturiano
de Administración Pública
"Adolfo Posada"

PLANTILLA DEFINITIVA DE RESPUESTA DE LA PRIMERA PRUEBA DEL PROCESO SELECTIVO PARA LA PROVISIÓN DE CINCO PLAZAS DE LA CATEGORÍA DE TITULADA/O DE GRADO MEDIO (FISIOTERAPEUTA), EN TURNOS DE ACCESO LIBRE Y DE PROMOCIÓN INTERNA Y RÉGIMEN DE PERSONAL LABORAL FIJO, CONVOCADAS POR RESOLUCIÓN DE LA VICECONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS DE 11 DE MAYO DE 2017 (BOPA NÚM. 117, DE 23 DE MAYO).

	a	b	c	d		a	b	c	d		a	b	c	d
1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	31	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	61	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	32	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	62	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	33	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	63	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	34	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	64	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	35	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	65	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
6	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	36	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	66	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	37	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	67	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8	----Anulada-----				38	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	68	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	39	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	69	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	40	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	70	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
11	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	41	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	71	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	42	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	72	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	43	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	73	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	44	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	74	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
15	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	45	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	75	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
16	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	46	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	76	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
17	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	47	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	77	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
18	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	48	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	78	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
19	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	49	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	79	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
20	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	50	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	80	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
21	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	51	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	81	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
22	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	52	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	82	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
23	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	53	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	83	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
24	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	54	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	84	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
25	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	55	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	85	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
26	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	56	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	86	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
27	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	57	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	87	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
28	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	58	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	88	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
29	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	59	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	89	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
30	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	60	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	90	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Oviedo, a 27 de marzo de 2018

El Secretario del Tribunal

DILIGENCIA: Se extiende para hacer constar que este documento ha sido objeto de la debida exposición en el tablón de anuncios del IAAP y del SAC a partir del día 28 de marzo de 2018.



Fdo.: Luis Ángel Palacio Argüelles