PROCESO SELECTIVO PARA LA PROVISIÓN DE 7 PLAZAS, DE LA CATEGORÍA DE CAPATAZ, GRUPO C, EN TURNO LIBRE ORDINARIO Y DE PROMOCIÓN INTERNA ORDINARIO, CONVOCADO POR RESOLUCIÓN DE 21 DE AGOSTO DE 2025 (BOPA DE 27 DE AGOSTO DE 2025).

PRIMERA PRUEBA TURNO LIBRE.
ADVERTENCIAS:

1. No abra este cuestionario hasta que se le indique.
2. Debe marcar las respuestas con una **X**. Sólo se calificarán las marcadas en la "hoja de examen".
3. Este cuestionario puede utilizarlo en su totalidad como borrador y llevarlo al finalizar el ejercicio.
4. Este cuestionario consta de 50 preguntas más 10 preguntas adicionales de reserva. Las preguntas deben ser contestadas en la "hoja de examen" entre los números 1 y 60.
5. El tiempo del que dispone para la realización de esta prueba es de **70 minutos**, contados a partir del momento en que expresamente se indique el comienzo. Transcurrido éste todas las personas dejarán inmediatamente de escribir.
6. Una vez iniciado el ejercicio no se podrá abandonar el aula hasta la finalización de la prueba. Si lo hace se le anulará el examen y se le recogerá tanto la "hoja de examen", como el cuestionario de preguntas.
7. De acuerdo con la base séptima de la convocatoria, cada pregunta contestada correctamente se valorará en positivo, la pregunta no contestada o en su caso anulada, no tendrá valoración alguna y la pregunta con contestación errónea se penalizará con la tercera parte del valor asignado a la contestación correcta.
8. Esta prueba, de carácter obligatorio y eliminatorio se calificará de 0 a 20 puntos, siendo necesario para superar el ejercicio obtener un mínimo de 10 puntos.
9. Por Acuerdo del Tribunal, de conformidad con la base séptima de la convocatoria, la nota de corte vendrá determinada por los 16 aspirantes con mayor puntuación (8 aspirantes por plaza), siempre y cuando todos ellos alcancen 30 aciertos netos. Se considerará que han superado la prueba todos los aspirantes que alcancen idéntica puntuación en la posición decimosexta, aunque se supere entonces el número de aprobados indicados anteriormente. En ningún caso la nota de corte será inferior a 25 aciertos netos.
10. Este cuestionario consta de 16 páginas (incluida esta carátula). A continuación proceda a comprobar que el mismo está completo, levantando **únicamente** la esquina inferior derecha de su cuadernillo. El cuadernillo está impreso a doble cara.
11. Si una vez iniciado el ejercicio, observa alguna anomalía en la impresión del cuestionario, solicite su sustitución.
12. La plantilla de respuestas correctas se hará pública a partir del día 19 de mayo. Dicha plantilla tendrá carácter provisional, elevándose a definitiva tras el estudio de las alegaciones que pudieran haberse formulado. La plantilla definitiva, junto con la calificación del ejercicio, se harán públicas a partir del día 8 de junio de 2026. La fecha previsible de celebración de la 2º prueba es el día 18 de junio a las 16:00 horas en las dependencias del IAAP, que deberá ser confirmada en el anuncio de publicación de las calificaciones de la primera prueba.

Lugares de publicación de los anuncios del Tribunal calificador: **tablones de anuncios** del IAAP, Avda. Julián Clavería, Nº 11, Oviedo y del Servicio de Atención Ciudadana, Edificio EASMU, C/ Antonio Suárez Gutiérrez, 2 y, con carácter **informativo**, en la página web del IAAP (https://iaap.asturias.es/).

Teléfono del Servicio de Atención Ciudadana: 012 si llama desde Asturias (985 27 91 00 para llamadas realizadas desde fuera del Principado de Asturias).

Enlaces e información en el apartado **noticias** de la web https://iaap.asturias.es/noticias y desde **Twitter** en @iaap.asturias.es

1. Según la Constitución Española de 1978 el Estado **NO** tiene competencia exclusiva sobre una de las siguientes materias:
   a. Relaciones internacionales.
   b. Administración de Justicia.
   c. Comercio exterior.
   d. Sanidad e higiene.

2. Según la Constitución Española de 1978 promoverán las condiciones necesarias para la participación libre y eficaz de la juventud en el desarrollo político, social, económico y cultural:
   a. El Consejo de Estado.
   b. Las Cortes Generales.
   c. Los Poderes públicos.
   d. El Tribunal Constitucional.

3. Conforme a lo establecido en la Ley Orgánica 7/1981, de 30 de diciembre, de Estatuto de Autonomía para Asturias, ¿Qué órgano dependerá **directamente** de la Junta General del Principado?:
   a. El Consejo Económico y Social.
   b. El Consejo de Gobierno.
   c. La Sindicatura de Cuentas.
   c. El Consejo Consultivo del Principado de Asturias.

4. Según el Estatuto de Autonomía del Principado de Asturias, ostenta la suprema representación del Principado y la ordinaria del Estado en Asturias:
   a. El Delegado de Gobierno.
   b. El Presidente del Principado de Asturias.
   c. El Presidente de la Junta General.
   d. El Consejero competente por razón de la materia.

5. Según el Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público ¿Cuál de los siguientes es un derecho individual de los empleados públicos?:
   a. El derecho al ejercicio de huelga, con la garantía del mantenimiento de los servicios esenciales de la comunidad.
   b. El derecho a la libre asociación profesional.
   c. El derecho al de reunión, en los términos establecidos en el artículo 45 de este Estatuto.
   d. El derecho a la libertad sindical.

6. Conforme a lo establecido en el Acuerdo del Consejo de Gobierno de 24 de mayo de 2019, la jornada de trabajo del personal que desempeñe puestos de trabajo configurados como de dedicación especial será de:
    a. 1.519 horas de trabajo efectivo en cómputo anual.
    b. 1.519,5 horas de trabajo efectivo en cómputo anual.
    c. 1.627 horas de trabajo efectivo en cómputo anual.
    d. 1.627,5 horas de trabajo efectivo en cómputo anual.

7. Según la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, la situación en que se encuentra una persona que sea, haya sido o pudiera ser tratada, en atención a su sexo, de manera menos favorable que otra en situación comparable, se considera:
    a. Discriminación indirecta.
    b. Discriminación directa.
    c. Acoso sexual.
    d. Acoso por razón de sexo.

8. De conformidad a lo establecido en la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, **NO** se establece como violencia de género:
    a. Las agresiones a la libertad sexual.
    b. Las amenazas.
    c. Las coacciones.
    d. La privación reglada de libertad.

9. Conforme a lo establecido en el artículo 2 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, ¿Quién gozará de los derechos derivados del principio de igualdad de trato y de la prohibición de discriminación por razón de sexo?:
    a. Todas las personas.
    b. Todos los ciudadanos españoles.
    c. Las personas mayores de edad.
    d. Las personas que acrediten discriminación.

10. De acuerdo con el artículo 10 del Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual ¿A quién deben comunicar los trabajadores cualquier defecto, anomalía o daño apreciado en el equipo de protección individual de forma inmediata?:
    a. Al superior jerárquico directo.
    b. Al delegado de prevención.
    c. Al servicio de prevención ajeno.
    d. Al comité de seguridad y salud.

11. Conforme a lo establecido en el artículo 16 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, cuando se haya producido un daño para la salud de los trabajadores, ¿Quién se debe encargar de llevar a cabo una investigación al respecto, a fin de detectar las causas de estos hechos?:
    a. El empresario.
    b. El Comité de Seguridad y Salud.
    c. El trabajador o los trabajadores afectados.
    d. Los Delegados de Personal o los representantes de los trabajadores.

12. El libro de incidencias para el control y seguimiento del plan de seguridad y salud deberá estar en:
    a. El Colegio profesional al que pertenezca el técnico que haya aprobado el plan de seguridad y salud.
    b. La Oficina de Supervisión de Proyectos u órgano equivalente cuando se trate de obras de las Administraciones Públicas.
    c. En la obra en poder del capataz.
    c. En la obra en poder del coordinador en materia de seguridad y salud o de la dirección facultativa.

13. Según el Real Decreto 1627/1997 que regula las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, todos los vehículos y toda maquinaria para movimientos de tierras y para manipulación de materiales deberán:
    a. Estar bien proyectados y construidos, teniendo en cuenta, en la medida de lo posible, los principios de la ergonomía.
    b Revisarse antes de arrancar para tener un control preventivo de posibles anomalías.
    c. Comprobar el buen funcionamiento del climatizador para no sufrir cambios bruscos de temperatura (golpe de calor).
    d. Estar en posesión en todo momento del libro de órdenes de trabajo.

14. Si un ángulo mide 45°, ¿Cuánto mide su ángulo opuesto por el vértice?:
    a. 180°.
    b. 90°.
    c. 45°.
    d. 360°.

15. ¿Cómo se denomina la línea que une dos puntos y tiene principio y fin?:
    a. Semirrecta.
    b. Recta.
    c. Segmento.
    d. Horizontal.

16. Los servicios afectados de una obra se incluyen dentro del proyecto en el documento:
    a. Pliego de cláusulas administrativas.
    b. Declaración de Impacto Ambiental.
    c. Pliego de prescripciones técnicas particulares.
    d. Anejos.

17. ¿Cuántos anejos debe incluir un proyecto?:
    a. Entre 15 y 20.
    b. Entre 12 y 25.
    c. Entre 10 y 31.
    d. No tiene un número fijo.

18. La parte de la explanación situada bajo el terreno original se denomina:
    a. Desmonte.
    b. Excavación.
    c. Terraplén o relleno.
    d. Nivelación superficial.

19. ¿Qué indican unas curvas de nivel cerradas y concéntricas con cotas decrecientes hacia el centro?:
    a. Un valle.
    b. Una llanura.
    c. Una depresión.
    d. Una elevación o cerro.

20. En la zona de dominio público sólo serán autorizables cuando no reduzcan la visibilidad en la carretera ni perjudiquen la seguridad vial:
    a. Los cultivos y zonas ajardinadas sobre terrenos no expropiados, en predios sin cerramiento y que no supongan una altura superior a medio metro.
    b. Los cultivos y zonas ajardinadas sobre terrenos no expropiados, en predios sin cerramiento y que no supongan una altura superior a un metro.
    c. La plantación de árboles siempre que no reduzcan la visibilidad en la carretera.
    d. El depósito provisional o permanente de materiales o maquinaria, cuando no influya negativamente en la seguridad vial.

21. Se clasificarán como comarcales las carreteras cuyos itinerarios:
    a. Enlacen las cabeceras de comarcas entre sí.
    b. Enlacen entre sí los distintos núcleos con las cabeceras de comarca.
    c. Enlacen caminos rurales entre las cabeceras de comarcas.
    d. Enlacen las cabeceras de las vías de servicio.

22. Con el fin de reforzar el mensaje transmitido y aumentar su notoriedad las señales verticales podrán incorporar dispositivos LED tanto en sus bordes como en su interior que serán de color:
    a. Blanco y verde.
    b. Amarillo y rojo.
    c. Ámbar y rojo.
    d. Blanco, amarillo o ámbar.

23. El diámetro de una señal circular a utilizar por los agentes de circulación en cualquier tipo de vía será de:
    a. 60 cm.
    b 50 cm.
    c. 40 cm.
    d. 30 cm.

24. NO son vías con consideración de carreteras:
    a. Vías complementarias a la calzada central.
    b. Ramales de enlace.
    c. Calzadas anulares.
    d. Los caminos de servicio.

25. ¿Qué condición **NO** tiene una carretera para ser considerada carretera multicarril?:
    a. Las calzadas estarán separadas entre sí, salvo en tramos singulares, por una franja no destinada a la circulación.
    b. Los cruces con cualquier otra vía de comunicación o servidumbre de paso se efectuarán a distinto nivel.
    c. Con acceso limitado. Las propiedades colindantes no tendrán acceso directo a la misma.
    d. Para cada sentido de circulación tendrá, como mínimo, una calzada con dos carriles.

26. El ensayo Proctor se utiliza para:
    a. Determinar la resistencia mecánica del suelo.
    b. Calcular la permeabilidad.
    c. Obtener la densidad máxima y humedad óptima.
    c. Medir la granulometría.

27. En una zanja para servicios, la entibación se emplea principalmente para:
    a. Aumentar el rendimiento de excavación.
    b. Facilitar el relleno posterior.
    c. Garantizar la estabilidad de las paredes y la seguridad de los operarios.
    d. Evitar la entrada de agua.

28. Según la norma 5.2-IC de Drenaje Superficial, de la Instrucción de Carreteras, con carácter general la pendiente de los colectores entre arquetas estará comprendida entre:
    a. El 0,2% y el 1%.
    b. El 0,3% y el 2%.
    c. El 0,4% y el 3%.
    d. El 0,5% y el 4%.

29. Las cunetas revestidas se emplean en todo caso, cuando:
    a. La carretera tiene una anchura menor de 5 metros.
    b. Su pendiente longitudinal es inferior al 1%.
    c. El terreno es impermeable.
    d. No existen obras de drenaje transversal en un tramo de 150 m.

30. Según la Norma 6.1-IC "Secciones de firme" se definen 8 categorías de tráfico pesado según la Intensidad Media Diaria de Vehículo pesados (IMDp) que son:
    a. T00, T0, T1, T2, T30, T31, T41 y T42.
    b. T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7 y T8.
    c. T00, T0, T1, T2, T31, T32, T41 y T42.
    d. T10, T20, T30, T40, T50, T60, T70 y T80.

31. Cuando sean inevitables, las juntas transversales y longitudinales de una capa de rodadura de mezcla bituminosa superpuesta deberán de guardar una separación mínima de:
    a. 3 m para las transversales y 10 cm para las longitudinales.
    b. 5 m para las transversales y 10 cm para las longitudinales.
    c. 3 m para las transversales y 15 cm para las longitudinales.
    d. 5 m para las transversales y 15 cm para las longitudinales.

32. Si evitamos las paradas y cambios de dirección sobre mezclas bituminosas drenantes y discontinuas en caliente recién extendidas se podrá abrir a la circulación tan pronto alcance una temperatura de:
    a. 60° C.
    b. 65° C.
    c. 70° C.
    d. 80° C.

33. En la ejecución de un muro de escollera colocada con función de contención puede darse la **NO** disposición de material granular en el trasdós si:
    a. Lo autoriza el jefe de obra y se justifica de modo expreso en el proyecto.
    b. Existen problemas de espacio y lo autorice el jefe de obra.
    c. Existen problemas de espacio y se justifique de modo expreso en el proyecto.
    d. Lo decide el Jefe de obra.

34. Los muros de escollera colocada están constituidos por bloques de caras irregulares de masa entre:
    a. 300 y 3.500 kg.
    b. 200 y 2.500 kg.
    c. 250 y 2.500 kg.
    d. 300 y 3.000 kg.

35. La designación HA-30/B/20/XC4 indica:
    a. Hormigón armado, resistencia 30 Mpa, consistencia blanda, tamaño máximo árido 20 mm, exposición ciclos mojado-secado.
    b. Hormigón armado, resistencia 30 Mpa, consistencia blanda, tamaño máximo árido 20 mm, exposición moderadamente húmeda.
    c. Hormigón pretensado, tamaño máximo árido 30 mm, consistencia blanda, resistencia 20 Mpa, exposición moderadamente húmeda.
    d. Hormigón pretensado, tamaño máximo árido 30 mm, consistencia blanda, resistencia 20 Mpa, exposición ciclos mojado-secado.

36. La función principal de los áridos en una mezcla bituminosa en caliente es:
    a. Actuar como ligante.
    b. Aportar resistencia mecánica.
    c. Facilitar el curado.
    d. Reducir la temperatura de fabricación.

37. En carreteras de calzadas separadas, la prolongación de la terminación del sistema de contención de vehículos será como mínimo de:
    a. 4 metros.
    b. 8 metros.
    c. 12 metros.
    d. 16 metros.

38. En una carretera convencional con arcén menor de 1,50 metros colocaremos la señal vertical a una altura desde el borde inferior de la señal hasta la rasante de la calzada de:
    a. 1,20 metros.
    b. 1,50 metros.
    c. 1,80 metros.
    d. 2,20 metros.

39. Con motivo de unas obras en la calzada debemos de colocar una señal que indica la obligación de paso de los vehículos por la izquierda para lo cual colocaremos la señal TR-401a. ¿De qué colores será?:
    a. Fondo blanco y flecha en amarillo.
    b. Fondo amarillo y flecha en azul.
    c. Fondo azul y flecha en amarillo.
    d. Fondo azul y flecha en blanco.

40. Nos encontramos realizando un desbroce de una autovía para lo que hemos tenido que cortar el carril derecho de la misma, según la norma 8.3-IC ¿Qué señal nos indica la reducción de dos carriles a uno por la derecha?:
    a. TS-55.
    b. TS-54.
    c. S-54.
    d. S-55.

41. La señal V-2 (vehículo-obstáculo en la vía) es un dispositivo luminoso consistente en:
    a. Una o varias luces de color naranja auto.
    b. Una o varias luces de color amarillo auto.
    c. Una o varias luces de color azul auto.
    d. Una o varias luces de color rojo.

42. ¿Qué producto **NO** se utiliza principalmente para eliminar vertidos accidentales de gasóleo?:
    a. Sepiolita.
    b. Limpiadores dispersantes.
    c. Arena.
    d. Detergente.

43. Son fundentes utilizados en vialidad invernal en carreteras:
    a. Cloruro sódico, cloruro cálcico y sepiolita.
    b. Cloruro sódico, cloruro cálcico, y arena.
    c. Cloruro sódico, cloruro cálcico, alcoholes y glicoles.
    d. Cloruro sódico, cloruro cálcico e hipoclorito sódico.

44. Las máquinas quitanieves pueden clasificarse en función del tipo de útil empleado, en máquinas de:
    a. Empuje, estáticas, dinámicas y máquinas auxiliares.
    b. Empuje, dinámicas y máquinas auxiliares.
    c. Empuje, estáticas y máquinas auxiliares.
    d. Manuales, empuje, estáticas y máquinas auxiliares.

45. Para trabajos habituales de bacheo con aglomerado en frío es más adecuado la utilización de:
    a. Extendedora asfáltica.
    b. Camión cisterna.
    c. Maquinaria manual ligera.
    d. Fresadora pesada.

46. El mantenimiento preventivo de la maquinaria tiene como objetivo:
    a. Reparar averías.
    b. Evitar fallos durante el servicio.
    c. Reducir inspecciones.
    d. Eliminar revisiones.

47. Una comunicación de alta calidad en un equipo se caracteriza por:
    a. Mensajes unidireccionales.
    b. Baja frecuencia de interacción.
    c. Intercambio bidireccional con retroalimentación constante.
    d. Evitación del conflicto.

48. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones refleja mejor el concepto de sinergia negativa en equipos?:
    a. El rendimiento colectivo supera al individual.
    b. La suma del rendimiento individual es igual al grupal.
    c. El rendimiento del equipo es inferior a la suma de sus miembros.
    d. La cohesión incrementa automáticamente la productividad.

49. ¿Qué función realiza la tecla F12 en Microsoft Word?:
    a. Guarda automáticamente el documento.
    b. Abre el cuadro de búsqueda.
    c. Abre la ventana "Guardar como".
    d. Cierra el documento actual.

50. ¿Qué devuelve PROMEDIO (A1:A4) en Excel?:
    a. Excel convierte automáticamente el texto en fórmula.
    b. Excel calcula la media aritmética.
    c. La celda muestra un error.
    d. Se interpreta como texto y no se calcula nada.

PREGUNTAS DE RESERVA

51. El rango habitual de espesor eficaz de compactación con plancha vibratoria es de:
    a. 10-30 cm.
    b. 30-50 cm.
    c. 50-80 cm.
    d. Más de 1 m.

52. El artículo 16 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales con respecto al plan de prevención de riesgos laborales, el empresario:
    a. Podrá realizar una evaluación inicial de los riesgos para la seguridad y salud de los trabajadores.
    b. Podrá realizar una evaluación final de los riesgos para la seguridad y salud de los trabajadores.
    c. Deberá realizar una evaluación inicial de los riesgos para la seguridad y salud de los trabajadores.
    d. Deberá realizar una evaluación final de los riesgos para la seguridad y salud de los trabajadores.

53. Según la norma 8.3-IC ¿Qué señal nos advierte del peligro de un pavimento deslizante?:
    a. TP-28.
    b. TR-103.
    c. TP-17.
    d. TP-19.

54. De acuerdo al Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre, el plan de seguridad y salud deberá ser aprobado:
    a. Antes del inicio de la obra, por el coordinador.
    b. Antes del inicio de la obra, por el jefe de obra.
    c. Antes del inicio de la obra, conjuntamente con el proyecto técnico.
    d. Antes de la licitación del proyecto de obra.

55. Conforme al V Convenio Colectivo para el personal laboral de la Administración del Principado de Asturias. Los trabajadores que hayan prestado en la Administración Pública 22 años de servicios tendrán derecho al disfrute de los siguientes días de vacaciones anuales:
    a. 23 días laborales.
    b. 24 días laborales.
    c. 25 días laborales.
    d. 26 días laborales.

56. ¿Cuál es el límite de velocidad máxima en vía fuera de poblado sin pavimentar?:
    a. 30 Km/h.
    b. 40 km/h.
    c. 20 km/h.
    d. 50 km/h.

57. De acuerdo a lo establecido en el artículo 7 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, cualquier comportamiento realizado en función del sexo de una persona, con el propósito o el efecto de atentar contra su dignidad y de crear un entorno intimidatorio, degradante u ofensivo ¿Qué constituye?:
    a. Discriminación indirecta.
    b. Discriminación directa.
    c. Acoso sexual.
    d. Acoso por razón de sexo.

58. Una comunicación asertiva en un equipo se caracteriza porque:
    a. Evita conflictos siempre.
    b. Expresa ideas respetando derechos propios y ajenos.
    c. Impone opiniones.
    d. No expresa desacuerdos.

59. La inspección especial del funcionamiento del drenaje se realiza:
    a. Tras el asfaltado.
    b. Tras fenómenos atmosféricos extremos.
    c. Tras finalizar la obra.
    d. Tras las labores de desbroce.

60. Según la Ley Orgánica 7/1981, de 30 de diciembre, de Estatuto de Autonomía para Asturias, ¿Quién **NO** puede solicitar la convocatoria de una sesión extraordinaria de la Junta?:
    a. El Consejo de Gobierno.
    b. La Diputación Permanente.
    c. La cuarta parte de los miembros de la Junta.
    d. El Presidente del Principado.

PLANTILLA DEFINITIVA DE RESPUESTAS CORRECTAS DE LA PRIMERA PRUEBA DEL PROCESO SELECTIVO PARA LA PROVISIÓN DE 7 PLAZAS, DE LA CATEGORÍA DE CAPATAZ, GRUPO C, EN TURNO LIBRE ORDINARIO Y DE PROMOCIÓN INTERNA ORDINARIO, CONVOCADO POR RESOLUCIÓN DE 21 DE AGOSTO DE 2025 (BOPA DE 27 DE AGOSTO DE 2025).

TURNO LIBRE

	A	B	C	D
1				■
2			■	
3			■	
4		■		
5		■		
6				■
7		■		
8				■
9	■			
10	■			
11	■			
12				■
13	■			
14			■	
15			■	
16				■
17				■
18	■			
19			■	
20	■			
21		■		
22				■
23		■		
24				■
25		■		
26			■	
27			■	
28				■
29		■		
30			■	
31				■
32	■			
33			■	
34				■
35	■			

	A	B	C	D
36		■		
37	■			
38		■		
39				■
40		■		
41		■		
42				■
43			■	
44		■		
45			■	
46		■		
47			■	
48			■	
49			■	
50				■
51	■			
52			■	
53				■
54	■			
55		■		
56	■			
57				■
58		■		
59		■		
60				■
61				
62				
63				
64				
65				
66				
67				
68				
69				
70				

	A	B	C	D
71				
72				
73				
74				
75				
76				
77				
78				
79				
80				
81				
82				
83				
84				
85				
86				
87				
88				
89				
90				
91				
92				
93				
94				
95				
96				
97				
98				
99				
100				

Oviedo, a 8 de junio de 2026
La Secretaria del Tribunal

Fdo.:_____

DILIGENCIA: Se extiende para hacer constar que este documento ha sido objeto de la debida exposición en el tablón de anuncios del IAAP y del SAC a partir del día 8 de junio de 2026.