PROCESO SELECTIVO PARA LA PROVISION DE 292 PLAZAS DE LA CATEGORIA DE AUXILIAR DE ENFERMERIA, GRUPO D, EN TURNO DE ACCESO LIBRE (ORDINARIO Y RESERVADO A PERSONAS CON DISCAPACIDAD). Y DE PROMOCION INTERNA, EN REGIMEN DE PERSONAL LABORAL FIJO, CONVOCADO POR RESOLUCIÓN DE 29 DE ENERO DE 2018 (BOPA DE 5-II-2018).

#### SEGUNDA PRUEBA TURNO LIBRE. ADVERTENCIAS:

- 1. No abra este cuestionario hasta que se le indique.
- 2. Sólo se calificarán las respuestas marcadas en la "hoja de examen".
- 3. Este cuestionario puede utilizarlo en su totalidad como borrador y llevarlo al finalizar el ejercicio.
- 4. Este cuestionario consta de 50 preguntas más 10 preguntas adicionales de reserva. Las preguntas deben ser contestadas en la "hoja de examen" entre los números 1 y 60.
- 5. El tiempo del que dispone para la realización de esta prueba es de **70 minutos**, contados a partir del momento en que expresamente se indique el comienzo. Transcurrido éste, todas las personas dejarán inmediatamente de escribir.
- 6. Una vez iniciado el ejercicio no se podrá abandonar el aula hasta la finalización de la prueba. Si lo hace se le anulará el examen y se le recogerá tanto la "hoja de examen", como el cuestionario de preguntas.
- 7. De acuerdo con la base séptima de la convocatoria, cada pregunta contestada correctamente se valorará en positivo, la pregunta no contestada o en su caso anulada, no tendrá valoración alguna y la pregunta con contestación errónea se penalizará con la tercera parte del valor asignado a la contestación correcta.
- 8. Esta prueba, de carácter obligatorio y eliminatorio se calificará de 0 a 20 puntos, siendo necesario para superar el ejercicio obtener un mínimo de 10 puntos.
- 9. Por Acuerdo del Tribunal, de conformidad con la base séptima de la convocatoria, el número de aciertos netos (aciertos descontando errores) necesarios para superar la prueba será de 30. No obstante, el Tribunal se reserva la facultad de disminuir el número de aciertos netos necesarios para superar la prueba hasta alcanzar en el turno libre ordinario, al menos 7 personas aprobadas por plaza convocada, teniendo en cuenta que han sido convocadas en el turno libre ordinario 63 plazas.
- 10. La nota de corte en el turno libre reservado a personas con discapacidad será la misma que la que se establezca en el turno libre ordinario.
- 11. Este cuestionario consta de 13 páginas (incluida esta carátula). A continuación proceda a comprobar que el mismo está completo, levantando <u>únicamente</u> la esquina inferior derecha de su cuadernillo.
- 12. Si una vez iniciado el ejercicio, observa alguna anomalía en la impresión del cuestionario, solicite su sustitución.
- 13. La plantilla de respuestas correctas se hará pública a partir del día <u>28 de Enero</u>. Dicha plantilla tendrá carácter provisional, elevándose a definitiva tras el estudio de las alegaciones que pudieran haberse formulado. La plantilla definitiva, junto con la calificación del ejercicio, se harán públicas a partir del día <u>1 de Marzo de 2019</u>.

Lugares de publicación de los anuncios del Tribunal calificador: tablones de anuncios del IAAP, Avda. Julián Clavería, Nº 11, Oviedo y del Servicio de Atención Ciudadana, Edifico EASMU, C/ Trece Rosas, Planta Plaza y, con carácter informativo, en la página web del IAAP (www.asturias.es/iaap).

Teléfono del Servicio de Atención Ciudadana: 012 y 985 27 91 00 para llamadas realizadas desde fuera del Principado de Asturias.

Laura, mujer de 79 años que vive en un centro residencial para personas mayores y fue fumadora. Datos relevantes en la valoración integral:

- Presenta una úlcera por presión en talón izquierdo con afectación de epidermis y dermis con presencia de una ampolla llena de contenido seroso.
- Enfermedad de Alzheimer y bronquitis crónica a tratamiento con oxígeno domiciliario durante 16 horas al día a través de cánula nasal. Presenta frecuentemente xerostomía.
- Padece problemas de estreñimiento y se le ha pautado una dieta rica en fibra.
- 1).- Señale la respuesta incorrecta respecto a la administración de medicación por vía inhalatoria:
  - a) Antes de usar el inhalador presurizado, debemos agitarlo vigorosamente.
  - b) Las cámaras espaciadoras evitan la necesidad de coordinación entre la inhalación y activación del inhalador presurizado.
  - c) Los inhaladores de polvo seco requieren de coordinación entre la inhalación y activación del dispositivo.
  - d) Se debe de enjuagar la boca tras el uso de los inhaladores.
- 2).- Respecto a los puntos que debemos tener en cuenta en el manejo de la oxigenoterapia a través de cánula nasal, señale la respuesta incorrecta:
  - a) Evitar doblar o retorcer el tubo que administra el flujo de oxígeno a la cánula nasal.
  - b) No debemos conocer ni controlar perfectamente cuándo y cómo administrarlo.
  - c) Se debe alejar el oxígeno de fuentes de calor.
  - d) Se debe advertir de la prohibición de fumar en las zonas donde se esté administrando oxigenoterapia.
- 3).- De las siguientes técnicas para realizar fisioterapia respiratoria, ¿cuál se aprovecha de la posición del paciente para que la fuerza de la gravedad facilite la movilización y eliminación de secreciones?:
  - a) Vibración.
  - b) Percusión.
  - c) Drenaje postural.
  - d) Respiración diafragmática.
- 4).-¿Qué significa que Laura presente xerostomía?:
  - a) Sequedad de boca.
  - b) Inflamación de las encías.
  - c) Mal olor del aliento.
  - d) Enfermedad periodontal.
- 5).- De los siguientes instrumentos de valoración, ¿cuál permite determinar las fases de evolución clínica de una persona con enfermedad de Alzheimer?:
  - a) Escala de Lawton y Brody.
  - b) Escala GDS/FAST de Reisberg.
  - c) Escala de Norton.
  - d) Índice de Barthel.

- 6).-¿En qué estadio se clasifica la úlcera por presión que presenta Laura?:
  - a) Estadio I.
  - b) Estadio II.
  - c) Estadio III.
  - d) Estadio IV.
- 7).-En una dieta rica en fibra, ¿cuál de las siguientes afirmaciones sobre la fibra insoluble es cierta?:
  - a) Se encuentra principalmente en la cubierta de los cereales.
  - b) Es abundantemente degradada por las bacterias del colon.
  - c) No aumenta la masa fecal ni la motilidad gastrointestinal.
  - d) Retarda el tránsito intestinal y aumenta la absorción de grasas.
- 8).-Con respecto a la comunicación no verbal, ¿cuál de las siguientes características es incorrecta?:
  - a) Uno de sus elementos más importantes es la expresión facial.
  - b) No se refiere a las inflexiones de la voz, secuencia y ritmo de las palabras.
  - c) Enfatiza la comunicación verbal.
  - d) Incluye aquella información que se trasmite mediante el movimiento corporal.
- 9).-Para evaluar la función cognitiva de Laura, ¿cuál sería el instrumento de elección?:
  - a) Cuestionario de Pfeiffer.
  - b) Índice de Katz.
  - c) Índice de Barthel.
  - d) Escala de Tinetti.
- 10).-¿Qué escala de valoración de riesgo de úlceras por presión valora los siguientes aspectos: estado físico general, estado mental, actividad, movilidad e incontinencia?:
  - a) Braden.
  - b) EMINA.
  - c) Norton.
  - d) Waterlow.
- 11).-¿Cuál de las siguientes actuaciones es la correcta para el tratamiento general de las úlceras por presión?:
  - a) Colocar a la persona en posición de Fowler para reducir la fuerza de cizallamiento.
  - b) Aplicar masaje en las zonas eritematosas para aumentar la perfusión tisular.
  - c) Proporcionar dieta rica en hidratos de carbono para ayudar a reparar los tejidos desvitalizados.
  - d) Inspeccionar la piel de forma sistemática y mantenerla limpia y sin humedad.
- 12).-Cuando una persona presenta alteración de la capacidad de realizar movimientos intencionales, con preservación de las capacidades motoras y en pleno conocimiento del acto a realizar, decimos que presenta:
  - a) Agnosia.
  - b) Apraxia.
  - c) Anomia.
  - d) Amnesia.

- 13).-¿Qué es la capacidad residual funcional respiratoria?:
  - a) Es el volumen máximo que los pulmones pueden alcanzar tras un esfuerzo inspiratorio.
  - b) Es la cantidad máxima de aire que una persona puede inspirar tras una espiración normal.
  - c) Es la cantidad máxima de aire que una persona puede eliminar tras llenar los pulmones al máximo.
  - d) Es la cantidad de aire que permanece en los pulmones después de una espiración normal.
- 14).-¿Cómo se llama el aumento del contenido de CO2 en sangre?:
  - a) Cianosis.
  - b) Hipoxemia.
  - c) Hipercapnia.
  - d) Hipocapnia.
- 15).-El control externo de esterilización que encontramos en los paquetes dispuestos para tal fin es de tipo:
  - a) Físico.
  - b) Químico.
  - c) Biológico.
  - d) Ninguno de los anteriores.
- 16).- Con respecto a la dieta hiperproteica señale la respuesta correcta:
  - a) Es rica en hidratos de carbono, en concreto disacáridos y ácidos grasos esenciales.
  - b) Se caracteriza por el aumento del aporte calórico, suele incrementarse el aporte de hidratos de carbono y grasas.
  - c) Se aumenta el aporte de alimentos que contienen colesterol y grasas saturadas.
  - d) Se aumenta el porcentaje de proteínas, suele utilizarse en situaciones de desnutrición.

Javier, residente de 75 años. Hace 2 meses padeció un Accidente Cerebrovascular, durante su estancia hospitalaria sufrió un cuadro de delirium. En la actualidad, ya de alta en la residencia presenta un cuadro de hemiplejia izquierda y síntomas leves-moderados de disfagia pero aún tolera la alimentación oral. Presenta herida inciso contusa que precisa curas cada 48 horas.

- 17).- Respecto a las actuaciones que debemos realizar a una persona con delirium, ¿cuál de las siguientes medidas no farmacológicas es falsa?:
  - a) Evitar las restricciones físicas.
  - b) Mantener la hidratación y nutrición adecuada.
  - c) Aumentar los estímulos externos.
  - d) Mantener la orientación.
- 18).- ¿Cuál de las siguientes intervenciones nutricionales sería la más adecuada en este paciente en el momento actual?:
  - a) Nutrición por sonda nasoentérica.
  - b) Alimentación mediante jeringa.
  - c) Alimentación básica adaptada.
  - d) Nutrición por sonda nasogástrica.

- 19).-¿Cuál de las siguientes opciones no es un factor intrínseco que predispone a la persona a sufrir una caída?:
  - a) Alteraciones oculares.
  - b) Alteraciones vestibulares.
  - c) Alteraciones prosódicas.
  - d) Alteraciones propioceptivas.
- 20).-¿Cuál de las siguientes opciones no es un signo o síntoma de sospecha de disfagia?:
  - a) Cambios en la voz (voz húmeda o mojada), disfonía, carraspeo, babeo, dificultad para el control de la saliva.
  - b) Edéntulo con prótesis completa, sin dificultad para la formación del bolo alimenticio ante comida de textura normal.
  - c) Picos febriles de etiología no filiada e infecciones respiratorias de repetición.
  - d) Sensación de retención alimentaria en la faringe y necesidad de hacer varias degluciones.
- 21).-¿Cuáles de los siguientes tipos de alimentos están permitidos en una persona con disfagia?:
  - a) Lácteos, como quesos con textura blanda y natillas con consistencia no líquida.
  - b) Legumbres enteras, pasta, helados o gelatinas de baja estabilidad.
  - c) Frutas y verduras fibrosas o que desprendan aqua al morder.
  - d) Elaboraciones culinarias con doble textura, alimentos pegajosos y resbaladizos.
- 22).-¿Cuál de las siguientes opciones es verdadera respecto a las diferentes texturas que podemos obtener con el uso habitual del espesante?:
  - a) Textura miel: se puede beber o tomar con cuchara, al caer forma gotas gruesas, no mantiene su forma.
  - b) Textura néctar: solo puede tomarse con cuchara, al caer mantiene su forma.
  - c) Textura melaza: puede beberse en vaso, al caer forma un hilo fino.
  - d) Textura pudin: se puede beber o tomar con cuchara, al caer forma gotas gruesas, no mantiene su forma.
- 23).-¿Qué accesorio es imprescindible para que Javier pueda realizar pequeños desplazamientos en la cama?:
  - a) Cuña tope.
  - b) Centinela de noche.
  - c) Arco de protección.
  - d) Triángulo de Balkan.
- 24).-La cama en la que duerme un usuario, pero que no la ocupa en el momento de hacerla, se denomina:
  - a) Abierta.
  - b) Ocupada.
  - c) Quirúrgica.
  - d) Cerrada.

- 25).- Según la mecánica corporal y las técnicas de movilización de cargas ¿cuál de las siguientes opciones es incorrecta?:
  - a) Mantener la espalda recta, flexionar las rodillas, adecuar la altura y la distancia del plano de trabajo.
  - b) Sujetar al usuario próximo al cuerpo y agarrarlo bien.
  - c) Mantener una postura estable juntando los pies evitando mantener uno adelantado respecto al otro
  - d) Girar todo el cuerpo, sin movimiento de torsión del tronco, usar puntos de apoyo si es posible.
- 26).- Señale la respuesta correcta con respecto al orden de colocación de la lencería sobre una silla, de abajo a arriba, para realizar una cama modelo:
  - a) Cubrecolchón, sábana bajera, entremetida, sábana encimera, manta, colcha y almohadón.
  - b) Almohadón, colcha, manta, sábana encimera, entremetida, sábana bajera y cubrecolchón.
  - c) Sábana bajera, entremetida, cubrecolchón, sábana encimera, manta, colcha y almohadón.
  - d) Cubrecolchón, sábana encimera, entremetida, sábana bajera, manta, colcha y almohadón.
- 27).- De las siguientes opciones, ¿a cuál denominamos fómite?:
  - a) Pinzas de disección reutilizadas tras una cura.
  - b) Moscas, garrapatas y pulgas.
  - c) Bacterias y hongos.
  - d) Virus y helmintos.
- 28).- ¿Cuál de los siguientes materiales sanitarios se considera fungible?:
  - a) Aspirador de secreciones.
  - b) Espirómetro de incentivo.
  - c) Concentrador de oxígeno.
  - d) Caudalímetro.
- 29).- Sobre el proceso de la higiene de manos por fricción con un preparado de base alcohólica, señale la opción correcta:
  - a) Precisa de una toalla o papel secamanos para el secado posterior.
  - b) Los profesionales sólo lo llevan a cabo en el momento de cambiarse de ropa.
  - c) El jabón y el preparado de base alcohólica pueden utilizarse conjuntamente durante el enjabonado.
  - d) Es una de las formas más efectivas de asegurar una higiene de manos óptima.
- 30).-¿Cuál de las siguientes opciones no es causa de una alta prevalencia de caídas en las personas mayores?
  - a) Parkinson y Accidente Cerebrovascular.
  - b) Síncope e hipotensión ortostática.
  - c) Fractura o esguince en las articulaciones metacarpianas.
  - d) Demencia y fármacos diuréticos.

Juan es un residente de 87 años, diabético tipo II a tratamiento con antidiabéticos orales y con antecedentes de hipertensión arterial. Además sufre de hiperplasia prostática por lo que requiere el uso de sonda vesical permanente. Sufre de estreñimiento. En la actualidad se encuentra con cuidados paliativos en fase terminal.

- 31).- De las siguientes opciones, ¿cuál tiene acción terapéutica?:
  - a) Receptor.
  - b) Principio activo.
  - c) Excipiente.
  - d) Placebo.
- 32).- De los siguientes cambios en el sistema músculo-esquelético, ¿cuál no se considera normal dentro del proceso de envejecimiento?:
  - a) Cifosis de la columna dorsal.
  - b) Disminución del grosor de los discos intervertebrales.
  - c) Pérdida de masa ósea.
  - d) Disminución de masa grasa.
- 33).- Con respecto a la alimentación del enfermo terminal se debe:
  - a) Controlar que coma por lo menos la mitad de la comida.
  - b) Obligar a Juan a comer dentro del horario establecido en el centro.
  - c) Dejarle que coma lo que quiera, cuando quiera y cuanto quiera.
  - d) Prohibir a la familia que le lleve comida de fuera del centro.
- 34).- ¿Cuál de las siguientes opciones no es una etapa del duelo según Kübler-Ross?
  - a) Descanso.
  - b) Negación.
  - c) Aceptación.
  - d) Ira.
- 35).- La muerte o fallecimiento recibe distintos nombres excepto:
  - a) Éxitus.
  - b) Fracaso.
  - c) Óbito.
  - d) Deceso.
- 36).- Al estado de inconsciencia parcial que puede tener un enfermo terminal se le denomina:
  - a) Coma.
  - b) Delirio.
  - c) Estupor.
  - d) Estertor.
- 37).- Los cuidados al paciente terminal se denominan:
  - a) Cuidados intensivos.
  - b) Cuidados de confort.
  - c) Cuidados mínimos.
  - d) Cuidados rehabilitadores.

- 38).- ¿Cuál es un signo de muerte inminente?:
  - a) Midriasis.
  - b) Enfriamiento cadavérico.
  - c) Rigidez cadavérica.
  - d) Livideces cadavéricas.
- 39).- Según la OMS, ¿cuál de las siguientes opciones no es una finalidad de los cuidados paliativos?:
  - a) Prolongar la vida.
  - b) Apoyar a la familia durante el proceso terminal y el duelo.
  - c) Calmar el dolor.
  - d) Controlar los síntomas.
- 40).- ¿Cómo se denomina la inflamación de la mucosa que reviste la cavidad bucal?
  - a) Rinitis.
  - b) Estomatitis.
  - c) Glositis.
  - d) Piorrea.
- 41).- Ante un paciente terminal con síntomas de impactación fecal ¿qué pauta de cuidados de enfermería se recomienda?:
  - a) La administración de laxantes vía oral.
  - b) La suspensión de fármacos opiáceos.
  - c) La extracción manual del fecaloma.
  - d) Esperar, no es necesario hacer nada.
- 42).- ¿Cuál de las siguientes actuaciones no es una finalidad del sondaje vesical?:
  - a) La realización de lavados vesicales.
  - b) La recogida de una muestra de orina estéril.
  - c) La realización de un balance de líquidos.
  - d) El tratamiento de infección urinaria.
- 43).- ¿Cómo nos deberíamos comunicar con un anciano desorientado con normoacusia?:
  - a) Hablar en un tono de voz muy alto para ser oídos.
  - b) Utilizar un lenguaje infantil más fácil de comprender.
  - c) Hablar mirándole a la cara, con frases cortas y concretas.
  - d) Exigir al paciente que conteste con rapidez.
- 44).- De entre los cuidados que se deben realizar a Juan por ser portador de una sonda vesical, indique la respuesta incorrecta:
  - a) Revisión periódica de la sonda.
  - b) Vaciar la bolsa periódicamente.
  - c) Evitar acodamientos u obstrucciones en el tubo de drenaje.
  - d) Elevar la bolsa por encima del nivel de la vejiga.

- 45).- La sonda vesical flexible que presenta una punta redondeada con dos o tres luces en su interior se denomina:
  - a) Robinson.
  - b) Pezzer.
  - c) Malecot.
  - d) Foley.

Elisa es una residente parkinsoniana de 85 años que vive en un centro residencial. Presenta celiaquía, mioma uterino, hipercolesterolemia e hipertensión arterial. Actualmente pesa 94 kilos, siendo su estatura 160cm. Portadora de colostomía.

- 46).- ¿Cuál es la opción correcta en el tratamiento de la fase avanzada del Parkinson?:
  - a) La fase On se corresponde con los momentos del día en los cuales la persona se encuentra menos limitada.
  - La fase Off se corresponde con los momentos del día en los cuales no existen síntomas de la enfermedad.
  - c) La fase On se corresponde con los momentos del día en los cuales se tiene un difícil control de los síntomas de la enfermedad.
  - d) La fase On se corresponde con los síntomas que se presentan con la persona despierta y activa, la fase Off cuando la persona está en reposo y descansando.
- 47).- En el turno de noche, el personal auxiliar de enfermería ante la ausencia del/la enfermero/a responsable y como función delegada, debe proceder al cambio de una bolsa de colostomía opaca (dispositivo de una sola pieza) a Elisa, ¿cuál de las siguientes opciones es el procedimiento correcto?:
  - a) Debe colocarse de arriba hacia abajo.
  - b) Debe colocarse de abajo hacia arriba.
  - c) Debe colocarse de izquierda a derecha.
  - d) Debe colocarse de derecha a izquierda.
- 48).- ¿En cuál de los siguientes tipos de ostomía las heces tienen mayor consistencia?:
  - a) lleostomía.
  - b) Colostomia ascendente.
  - c) Colostomía descendente.
  - d) Duodenostomía.
- 49).- ¿Cuál de las siguientes complicaciones no se presenta en los estomas?:
  - a) Infección.
  - b) Estenosis.
  - c) Irritación.
  - d) Todas las opciones son falsas.
- 50).- ¿Cuál de las siguientes recomendaciones alimentarias ayuda a prevenir las enfermedades cardiovasculares?:
  - a) Bajo consumo de cereales integrales y legumbres.
  - b) Alto consumo de grasas saturadas.
  - c) Consumo frecuente de carnes rojas.
  - d) Consumo frecuente de pescado azul.

### PREGUNTAS DE RESERVA

- 51).- Se define como: "Cualquier producto (incluyendo dispositivos, equipo, instrumentos y software) fabricado especialmente o disponible en el mercado, utilizado por o para personas con discapacidad destinado a: facilitar la participación, proteger, apoyar, entrenar, medir o sustituir funciones/estructuras corporales y actividades; o prevenir deficiencias, limitaciones en la actividad o restricciones en la participación" a los:
  - a) Productos médicos.
  - b) Productos de apoyo.
  - c) Productos de ortorehabilitacion específicos para el ictus.
  - d) Medios preventivos.
- 52).- Si necesitas calcular el Índice de Masa Corporal (IMC) de Elisa, ¿cuál de las siguientes fórmulas es la correcta?:
  - a) IMC= Peso en Kg/(Talla en m)2
  - b) IMC=( Peso en Kg)<sup>2</sup>/Talla en m.
  - c) IMC=( Peso en Kg)<sup>2</sup>/(Talla en m)<sup>2</sup>
  - d) IMC= Peso en Kg/Talla en m.
- 53).-¿Cuál de las siguientes recomendaciones dietéticas harías a una persona con diarrea?:
  - a) Consumir ciertos tipos de fibra soluble que pueden ser beneficiosos y retardan el movimiento del intestino delgado.
  - b) Tomar leche entera y bebidas carbonatadas.
  - c) Son recomendables ciertas verduras como la coliflor, las coles y también las legumbres.
  - d) Aumentar el consumo de grasas porque enlentece la digestión y estimula las secreciones biliar y pancreática.
- 54).-Señale la respuesta correcta respecto a la celiaquía de Elisa:
  - a) Se puede tomar cebada en cantidades moderadas.
  - b) Se puede consumir centeno en lugar de trigo.
  - c) Se puede consumir cerveza convencional.
  - d) Se puede consumir arroz.
- 55).-¿Qué alimentos se deben evitar en la hipertensión arterial?:
  - a) Carnes a la plancha.
  - b) Pescados a la plancha.
  - c) Pescados hervidos.
  - d) Embutidos.
- 56).- El flujo blanquecino de las vías genitales femeninas recibe el nombre de:
  - a) Salpingitis.
  - b) Leucorrea.
  - c) Dispareunia.
  - d) Dismenorrea.
- 57).- Ante la patología que presenta Elisa, ¿cómo se denomina a la hemorragia uterina?:
  - a) Hipermenorrea.
  - b) Dismenorrea.
  - c) Hipomenorrea.
  - d) Metrorragia.

58)	¿Cuál de estos	colchones no s	e utiliza er	ı la r	prevención	de la	as úlceras	por presión <sup>•</sup>	?:
-----	----------------	----------------	--------------	--------	------------	-------	------------	--------------------------	----

- a) Alternating.
- b) De muelles.
- c) De esferas fluidificado.
- d) De agua.

## 59).- La inflamación de la lengua se denomina:

- a) Glositis.
- b) Halitosis.
- c) Piorrea.
- d) Gingivitis.

## 60).- ¿En qué parte del tubo digestivo se realiza una colostomia?:

- a) Colon.
- b) Yeyuno.
- c) Íleon.
- d) Duodeno.

М

### GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

### CONSEJERÍA DE HACIENDA Y SECTOR PÚBLICO VICECONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Instituto Asturiano de Administración Pública "Adolfo Posada"

PLANTILLA DEFINITIVA DE RESPUESTAS CORRECTAS DE LA **SEGUNDA PRUEBA** DEL PROCESO SELECTIVO PARA LA PROVISION DE 292 PLAZAS DE LA CATEGORIA DE AUXILIAR DE ENFERMERIA, GRUPO D, EN TURNO DE ACCESO LIBRE, (ORDINARIO Y RESERVADO A PERSONAS CON DISCAPACIDAD) Y DE PROMOCION INTERNA, EN REGIMEN DE PERSONAL LABORAL FIJO, CONVOCADO POR RESOLUCIÓN DE 29 DE ENERO DE 2018 (BOPA DE 5-II-2018).

Α	В	С	D	Α	В	С	D
1				36   37   38   X   39   X   40   41   42   43   44   45   46   X   47   48   49   50   51   52   X   53   X   54   55   57   58   59   X   60   X			

