

**CUESTIONARIO DE PREGUNTAS DEL SEGUNDO EJERCICIO DE LA FASE DE OPOSICIÓN DE LOS PROCESOS SELECTIVOS PARA LA PROVISIÓN MEDIANTE EL SISTEMA DE CONCURSO-OPOSICIÓN DE OCHENTA PLAZAS Y SIETE PLAZAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD, DE AUXILIAR DE ENFERMERIA EN TURNO LIBRE Y EN RÉGIMEN DE CONTRATACIÓN LABORAL POR TIEMPO INDEFINIDO (BOPA de 13/02/2008) MODIFICADO POR RESOLUCIÓN DE 13 DE FEBRERO DE 2008 (BOPA 22/02/2008)**

**SEGUNDA PRUEBA DE LA FASE DE OPOSICIÓN**

**CUESTIONARIO DE PREGUNTAS**

**ADVERTENCIAS**

1. No abra este cuestionario hasta que se le indique.
2. El cuestionario consta de **11 hojas** incluida esta carátula.
3. Este cuestionario consta de **tres supuestos teórico prácticos con 22 preguntas cada uno, en total 66 preguntas**, con cuatro respuestas alternativas, de las cuales solo una es correcta. Las preguntas deben ser contestadas en la «hoja de examen» entre los números 1 y 66.
4. Este cuestionario puede utilizarlo en su totalidad como borrador y llevarlo al finalizar el ejercicio.
5. Si observa alguna anomalía en la impresión del cuestionario solicite su sustitución.
6. Sólo se calificarán las respuestas marcadas en la «hoja de examen».
7. La «hoja de examen» debe ser cubierta necesariamente con bolígrafo azul o negro (nunca rotulador). Y no podrá ser escrita, firmada o señalada fuera de los espacios de contestación, a efectos de preservar el anonimato.
8. Sólo dispondrá de una «hoja de examen». Compruebe siempre que el número de respuesta que señale en la «hoja de examen» es el que corresponde al número de pregunta del cuestionario.
9. En cada pregunta sólo puede aparecer marcada como correcta una de las cuatro respuestas posibles identificadas bajo las letras A, B, C o D. Cualquier pregunta que tenga más de una respuesta señalada como correcta será considerada nula.
10. El tiempo de que se dispone para la realización de esta prueba es de **60 minutos**. Transcurrido éste se dejará automáticamente de escribir.
11. Una vez iniciado el ejercicio no se podrá abandonar el aula hasta la finalización de la prueba. Si lo hace se le anulará el examen y se le recogerá tanto la «hoja de examen» como el cuestionario de preguntas.
12. De acuerdo con la base sexta de la convocatoria, cada pregunta contestada correctamente se valorará en positivo, la pregunta no contestada o en su caso anulada, no tendrá valoración alguna, y la pregunta con contestación errónea se penalizará con 1/3 del valor asignado a la contestación correcta.
13. Esta prueba, de carácter obligatorio y eliminatorio se calificará de 0 a 50 puntos, siendo necesario para superar el ejercicio obtener una puntuación mínima de 25 puntos. El Tribunal determinará el número mínimo de respuestas correctas necesarias para alcanzar la calificación mínima de 25 puntos con anterioridad a la identificación de los aspirantes aprobados.
14. Información en la página Web del IAAP ([www.asturias.es/iaap](http://www.asturias.es/iaap)) y en los tablones de anuncios del IAAP, C/ Julián Clavería, n.º 11, Oviedo y del Servicio de Atención Ciudadana. Edificio EASMU, C/ Coronel Aranda, S/N Planta Plaza.
15. Teléfono del Servicio de Atención Ciudadana: 012/ 985 27 91 00 (Para llamadas desde fuera del Principado de Asturias)
16. No se permite el uso de calculadora, libro, ni documentación alguna, móvil o ningún otro documento electrónico. Tampoco está permitido copiar, hablar o fumar.

## PRIMER SUPUESTO TEÓRICO-PRÁCTICO

Eduardo de 84 años diagnosticado de Carcinoma de Pulmón hace tres meses, en estado terminal (con existencia de metástasis hepáticas y cerebrales, habiendo sido descartado tratamiento médico o quirúrgico de tipo curativo). Como antecedentes personales: Bronquitis Crónica, en tratamiento con oxígeno domiciliario 16 horas al día, Enfermedad Celíaca y Hernia de Hiato. A pesar del oxígeno domiciliario, comienza con un aumento de su disnea basal, hasta hacerse de reposo, agitación e insomnio; también presenta estreñimiento severo secundario al tratamiento. Desde el punto de vista funcional es dependiente para actividades básicas como aseo y vestido. En la última semana ha evolucionado tórpidamente y hace vida sillón cama.

1. <sup>a)</sup> ¿Cuál de los siguientes síntomas o signos que padece un enfermo terminal no puede ser tratado farmacológicamente?
  - a) La ansiedad.
  - b) El dolor.
  - c) La diarrea.
  - d) La parálisis.
  
2. <sup>a)</sup> ¿Cómo se denomina la deglución dolorosa?
  - a) Aftagia.
  - b) Odinofagia.
  - c) Acalasia.
  - d) Disfagia.
  
3. <sup>a)</sup> En la fase final de la enfermedad terminal de Eduardo, los cuidados de atención a la agonía incluyen los siguientes, excepto:
  - a) Administrar líquidos intravenosos para reducir la sensación de sed si Eduardo no ingiere nada por boca.
  - b) Reducir el empleo de medios técnicos para el control de síntomas y prestar mayor atención a la familia.
  - c) Administrar los fármacos por vía oral mientras sea posible, utilizando como vías alternativas la subcutánea o la rectal.
  - d) Si no hay contraindicaciones, colocar a Eduardo si está con respiración estertorosa en posición de Fowler.
  
4. <sup>a)</sup> ¿Cómo se denomina la respiración que es profunda, forzada y jadeante?
  - a) Respiración de Biot.
  - b) Eupnea.
  - c) Respiración de Cheyne-Stoke.
  - d) Respiración de Kussmaul.
  
5. <sup>a)</sup> Al elaborar la dieta de Eduardo que padece Hernia de Hiato ¿qué alimentos se deben excluir?
  - a) La leche y derivados.
  - b) El té y el café.
  - c) La carne de ternera.
  - d) El aceite crudo.
  
6. <sup>a)</sup> ¿Qué alimento está indicado en la Enfermedad Celíaca?
  - a) El centeno.
  - b) El trigo.
  - c) La cebada.
  - d) El maíz.

7. <sup>a)</sup> La posición de Trendelenburg inversa:
- Facilita el retorno venoso.
  - Evita el reflujo gastro-esofágico.
  - Está indicada en lesiones vertebrales.
  - Se utiliza en caso de síncope.
8. <sup>a)</sup> ¿Qué parámetros incluye la escala de Norton para valorar el riesgo de úlceras por presión?
- Estado físico general, estado mental, actividad, movilidad e incontinencia.
  - Estado mental, hidratación, continencia, movilidad y actividad.
  - Percepción sensorial, nutrición, actividad, movilidad e incontinencia.
  - Estado físico general, estado mental, circulación, incontinencia y movilidad.
9. <sup>a)</sup> ¿Qué objetivo se persigue al administrar un enema carminativo a Eduardo?
- Limpiar el recto y el colon sigmoideo de material fecal.
  - Distender el recto y el colon sigmoideo.
  - Facilitar la expulsión de gases.
  - Ablandar las heces y lubricar el recto y el conducto anal.
10. <sup>a)</sup> Las gafas nasales se utilizan para administrar oxígeno a velocidades de flujo de:
- Uno a cinco litros por minuto.
  - Cuatro a diez litros por minuto.
  - Cinco a nueve litros por minuto.
  - Seis a diez litros por minuto.
11. <sup>a)</sup> ¿Cuál de las siguientes complicaciones no puede darse después de la extracción manual de un fecaloma a Eduardo?
- Las úlceras rectales.
  - La perforación de recto.
  - La rectorragia.
  - La metrorragia.
12. <sup>a)</sup> ¿Qué es el Armazón de Balkan?
- Un armazón metálico sostenido por un asta situado por encima de la cama.
  - Una polea para rehabilitación.
  - Un armazón de protección para que la ropa de cama no ejerza presión sobre el paciente.
  - Unas barandillas de protección que se colocan en la parte caudal de la cama.
13. <sup>a)</sup> Es una contraindicación de la fisioterapia respiratoria tipo "clapping":
- La hemorragia pulmonar.
  - La fibrosis quística.
  - Las bronquiectasias.
  - La bronquitis crónica hipersecretora.
14. <sup>a)</sup> Las zonas de riesgo en el paciente sentado en las que hay que reducir la presión para prevenir las úlceras por presión son:
- Omóplato, codo, sacro, tuberosidad isquiática y región poplíteas.
  - Omóplato, hombro, isquion, rodilla y maléolo.
  - Omóplato, sacro, genitales, rodilla y maléolo.
  - Hombro, codo, isquion y maléolo.

15. <sup>a)</sup> La inmovilidad no presenta entre sus complicaciones:
- Las contracturas.
  - La debilidad muscular.
  - La confusión mental.
  - El aumento del hábito intestinal.
16. <sup>a)</sup> ¿Cuáles son las fases del proceso de duelo según Kübler-Ross?
- Negación, ira, depresión y muerte.
  - Negación, ira, negociación, depresión y aceptación.
  - Negación, ira, depresión, claudicación y aceptación.
  - Negación, ira, negociación, pacto y aceptación.
17. <sup>a)</sup> ¿Cada cuánto tiempo se deben realizar cambios posturales a Eduardo cuando esté en fase agónica?
- Cada 2 horas.
  - Cada 3 horas.
  - Cada hora.
  - No se le realizarán cambios posturales.
18. <sup>a)</sup> Si Eduardo precisara la administración de un medicamento por vía rectal ¿cuál sería la posición más correcta?
- La posición de Sims.
  - La posición de Roser.
  - La posición de decúbito supino.
  - La posición de Trendelenburg.
19. <sup>a)</sup> ¿Qué es el "Algor Mortis"?
- La rigidez del cadáver.
  - La lividez del cadáver.
  - El enfriamiento del cadáver.
  - El agarrotamiento del cadáver.
20. <sup>a)</sup> ¿Cuál de los siguientes laxantes es de volumen?
- La metilcelulosa.
  - El glicerol.
  - El docusato sódico.
  - La lactulosa.
21. <sup>a)</sup> En el paciente terminal, ¿cómo se denomina la separación gradual de la persona del mundo que le rodea?
- Encatexis.
  - Miocatexis.
  - Decatexis.
  - Forocatexis.
22. <sup>a)</sup> ¿Qué es la disnea?
- Un incremento manifiesto del esfuerzo respiratorio.
  - La disminución de la ventilación alveolar.
  - El incremento de la frecuencia y profundidad de la respiración.
  - La disminución de la saturación de oxígeno en la sangre venosa.

## SEGUNDO SUPUESTO TEÓRICO-PRÁCTICO

Juan, de 76 años de edad, hace dos meses sufrió un accidente cerebrovascular en el hemisferio cerebral derecho que le ha producido una hemiplejía y afasia sensorial. Antecedentes personales: Hipertensión Arterial, Depresión Crónica y Enfermedad de Parkinson. Es portador de sonda nasogástrica y vesical permanente. Desde el punto de vista funcional es dependiente para todas las actividades básicas de la vida diaria y está encamado; presenta úlceras por decúbito e infecciones urinarias de repetición. Desde el punto de vista psíquico no presenta deterioro cognitivo.

23. <sup>a)</sup> ¿Qué tipo de hemiplejía sufre Juan?
- Lateral derecha.
  - Lateral izquierda.
  - De ambas extremidades superiores.
  - De ambas extremidades inferiores.
24. <sup>a)</sup> ¿Qué tipo de postura sería la menos adecuada para Juan debido a su hemiplejía?
- Decúbito lateral derecho.
  - Decúbito lateral izquierdo.
  - Decúbito Prono.
  - Antitrendelenburg.
25. <sup>a)</sup> El día anterior Juan había ingerido la siguiente cantidad de líquidos: 300 ml. al desayuno, 500 ml. a la comida, 200 ml. a la merienda, 500 ml. a la cena y otros 400 ml. a lo largo del día. Sabiendo que Juan ha orinado durante el día 2.100 ml. ¿Qué balance hídrico resultaría?
- Balance hídrico de 300 ml. positivo.
  - Balance hídrico de 200 ml. negativo.
  - Balance hídrico de 200 ml. positivo.
  - Balance hídrico de 300 ml. negativo.
26. <sup>a)</sup> En cuanto a su balance hídrico Juan corre riesgo de sufrir:
- Retención urinaria leve.
  - Ascitis.
  - Deshidratación.
  - Hematuria.
27. <sup>a)</sup> Las sondas vesicales y nasogástricas miden su calibre en:
- Unidades French.
  - Unidades de volumen.
  - Unidades Bolgan.
  - Ninguna respuesta es correcta.
28. <sup>a)</sup> ¿Cómo se denomina la secreción fisiológica, de aspecto blanquecino y con fuerte olor, que se encuentra entre el prepucio y el glande durante el aseo genital de Juan?
- Leucosmegma.
  - Leucorrea.
  - Colporrea.
  - Esmegma.

29. <sup>a)</sup> ¿Cuál es el orden correcto al vestir un jersey a Juan para acudir a una consulta médica?
- Brazo derecho, cabeza y brazo izquierdo.
  - Brazo izquierdo, cabeza y brazo derecho.
  - No importa el orden.
  - Cabeza, brazo derecho y brazo izquierdo.
30. <sup>a)</sup> Para minimizar el riesgo de lesión dorso-lumbar del auxiliar de enfermería, ¿Cuál es la posición correcta que debe adoptar para la movilización de Juan?
- Es aconsejable que el auxiliar de enfermería abra las piernas para disminuir la base de sustentación.
  - Debe colocarse el peso lo más alejado posible de su cuerpo.
  - Deben emplearse preferentemente los músculos de la espalda para la realización del esfuerzo.
  - Se deben contraer los músculos abdominales y glúteos para estabilizar la pelvis antes de movilizar a Juan.
31. <sup>a)</sup> ¿Cuál es la respuesta incorrecta sobre la valoración geriátrica de Juan?
- La valoración geriátrica permite el seguimiento de su enfermedad.
  - A través de la valoración geriátrica se puede determinar el nivel asistencial que precisa.
  - La valoración geriátrica sólo valora aspectos funcionales.
  - La valoración geriátrica es un instrumento imprescindible para el plan individual de atención de Juan.
32. <sup>a)</sup> ¿Qué sonda se inserta quirúrgicamente y no se introduce por la uretra?
- La de Robinson.
  - La de Tiemann.
  - La de Malecot.
  - La de Foley.
33. <sup>a)</sup> ¿Cuál de las siguientes es una sonda nasogástrica de dos vías?
- La sonda Levin.
  - La sonda Foley.
  - La sonda Bengmark.
  - La sonda Salem.
34. <sup>a)</sup> ¿Cuál es la posición correcta en el procedimiento para cambiar la sonda nasogástrica a Juan que está consciente y colabora?
- Se debe elevar la parte superior de la cama para colocar a Juan en posición de Fowler.
  - Debe colocarse a Juan en decúbito lateral para evitar broncoaspiraciones.
  - Cualquier posición anatómica es correcta para realizar dicha técnica.
  - La posición de litotomía es la que se utiliza cuando el paciente colabora.
35. <sup>a)</sup> Si al cambiarle el pañal lo encontramos manchado de sangre roja, hablamos de:
- Hematemesis.
  - Hemoptisis.
  - Rectorragia.
  - Melenas.

36. a) ¿Qué se debe contemplar inicialmente en el plan de cuidados de Juan que está inmovilizado y que no puede participar en la realización de ejercicios?
- Los ejercicios activos isométricos.
  - Los ejercicios activos isotónicos.
  - Los ejercicios de movilización articular activa.
  - Los ejercicios de movilización articular pasiva.
37. a) ¿Cuál de las afirmaciones siguientes relativas al cuidado de la sonda vesical como la que lleva Juan es correcta?
- La orina para cultivo se obtiene en el depósito de drenaje.
  - Las sondas deben ser cambiadas cada semana.
  - Si la sonda es introducida con precauciones asépticas, el cuidado perineal rutinario no es necesario.
  - Todas las respuestas son incorrectas.
38. a) La afasia sensorial o de comprensión que padece Juan también se puede llamar:
- Afasia de Broca.
  - Afasia de Wernicke.
  - Afasia mixta.
  - Afasia de Bolson.
39. a) ¿Cuál de los siguientes factores que predisponen a la aparición de úlceras por presión no es extrínseco?
- La fricción.
  - La humedad.
  - El déficit higiénico.
  - El déficit nutricional.
40. a) En la posición semiprona Juan se encuentra:
- Acostado con las rodillas flexionadas y los pies descansando sobre el plano horizontal de la cama.
  - Con el plano del cuerpo inclinado  $45^\circ$  respecto al plano del suelo estando la cabeza mucho más elevada que los pies.
  - En una postura similar a la de decúbito lateral, pero el brazo que queda en la parte inferior está hacia atrás y el otro brazo está flexionado a nivel del codo.
  - En decúbito supino, las rodillas separadas y flexionadas y los pies apoyados en la cama.
41. a) ¿Cómo realizaremos el cambio postural a Juan de decúbito supino a decúbito lateral?
- Desplazándolo hasta la orilla contraria de la cama hacia la que se va a girar el cuerpo.
  - Desplazándolo hasta la misma orilla de la cama hacia la que se va a girar el cuerpo.
  - Colocándolo en la posición de Morestin.
  - Poniéndole una almohada debajo de los pies.
42. a) ¿Cuándo se produce una deshidratación hipotónica?
- Cuando se pierde un mayor número de electrolitos que de agua.
  - Cuando se pierde solamente agua.
  - Cuando se pierde más agua que electrolitos.
  - Cuando hay una ingesta masiva de electrolitos.

43. <sup>a)</sup> ¿Cómo se llama el temblor en la Enfermedad de Parkinson?
- a) Temblor heredado.
  - b) Temblor de reposo.
  - c) Temblor intencionado.
  - d) Temblor genético.
44. <sup>a)</sup> La administración de medicamentos por vía sublingual debe hacerse:
- a) Acompañada con otros medicamentos para acelerar la acción.
  - b) Acompañada con líquidos para evitar el sabor desagradable.
  - c) No acompañada con medicamentos o líquidos para lograr el efecto terapéutico deseado.
  - d) Acompañada con medicamentos o líquidos para evitar reacciones indeseables.

### TERCER SUPUESTO TEÓRICO-PRÁCTICO

Alicia es una mujer de 77 años, diagnosticada de Enfermedad de Alzheimer desde hace 8 años y con un deterioro cognitivo moderado. Está ingresada en una residencia geriátrica y deambula continuamente por el centro sin tener un momento de descanso ni en el horario de las comidas. Al final de la jornada su desgaste físico es evidente. El equipo del centro se reúne con la familia y se decide utilizar un sillón geriátrico con mesa de contención inicialmente en el horario de las comidas para su adecuada alimentación, además de minimizar en lo posible el riesgo de caídas. Alicia tiene además otras patologías como son Diabetes Mellitus tipo II, Hipertensión arterial e Hipercolesterolemia, tratadas con dieta y farmacológicamente todas ellas.

45. <sup>a)</sup> ¿Cuál de las siguientes no es una demencia de tipo degenerativo?
- La Enfermedad de Pick.
  - La Enfermedad de Creutzfeldt-Jakob.
  - La Enfermedad de Alzheimer.
  - La Enfermedad de los cuerpos difusos de Lewy.
46. <sup>a)</sup> En la Enfermedad de Alzheimer, ¿cuál de los siguientes neurotransmisores está más disminuido?:
- Noradrenalina.
  - Serotonina.
  - Acetilcolina.
  - Ácido gamma-aminobutírico o GABA.
47. <sup>a)</sup> Respecto a la dieta que tiene pautada Alicia al ser diabética, señale la respuesta correcta:
- Se eliminarán totalmente los glúcidos.
  - Deberá de reducirse la ingesta de glúcidos al 10 % de la dieta.
  - En caso de que esté tratada con insulina se le aconsejará ingerir sobre todo glúcidos de absorción rápida en su dieta diaria.
  - Deberán preferirse los hidratos de carbono de absorción lenta a los de absorción rápida.
48. <sup>a)</sup> Alicia hoy tiene una presión arterial de 180/88 mmHg.y una frecuencia cardiaca de 140 latidos por minuto. ¿Alicia presenta?
- Hipertensión diastólica y taquicardia.
  - Hipertensión sistólica y taquicardia.
  - Hipotensión diastólica y bradicardia.
  - Hipotensión sistólica y bradicardia.
49. <sup>a)</sup> ¿Cuál de las siguientes características diferencia a un paciente geriátrico con un síndrome confusional agudo, de otro con un cuadro de demencia?
- La memoria reciente deteriorada.
  - La alteración del patrón del sueño.
  - La disminución del nivel de conciencia.
  - La alteración de la conducta.
50. <sup>a)</sup> ¿Cuál de la siguientes afirmaciones no es correcta en cuanto a la pauta a seguir en una dieta hipocolesterolemizante?
- Reducir el consumo de leche entera, huevos y embutidos.
  - Disminuir el consumo de ácidos grasos saturados.
  - Disminuir el consumo de fibra vegetal.
  - Aumentar el consumo de ácidos grasos poliinsaturados.

51. <sup>a)</sup> Si Alicia sufriera una caída casual, ¿cuál de las siguientes fracturas sería la menos probable?
- a) Fractura de Colles.
  - b) Fractura de tibia y peroné.
  - c) Fractura de cuello de fémur.
  - d) Microfracturas vertebrales.
52. <sup>a)</sup> ¿Qué escala de valoración del equilibrio y la marcha se utiliza ante el riesgo de caídas de Alicia?
- a) La Escala de Yesevage.
  - b) La Escala de MMSE.
  - c) La Escala de Tinetti.
  - d) La Escala de Kuntzman.
53. <sup>a)</sup> ¿Qué es la anhedonia?
- a) La capacidad para experimentar dolor.
  - b) La capacidad de generar un ambiente agradable.
  - c) La incapacidad para disfrutar de las cosas agradables y sentir placer.
  - d) La incapacidad para tener voluntad propia.
54. <sup>a)</sup> Las benzodiacepinas se incluyen dentro del grupo de los fármacos con propiedades:
- a) Cardiotónicas.
  - b) Hipnóticas.
  - c) Broncodilatadoras.
  - d) Antihipertensivas.
55. <sup>a)</sup> ¿Por qué se caracteriza el Síndrome del Crepúsculo?
- a) Por estar relacionado con la fatiga.
  - b) Por aparecer al amanecer y presentar un cuadro de somnolencia.
  - c) Por aparecer al final de la tarde, principio de la noche.
  - d) Por remitir con el aislamiento.
56. <sup>a)</sup> ¿Cómo se llama la repetición de la última sílaba de una palabra?
- a) Palilalia.
  - b) Paliclonía.
  - c) Ecolalia.
  - d) Logoclonía.
57. <sup>a)</sup> Mantener y/o mejorar las habilidades cognitivas, potenciando las capacidades preservadas de Alicia, forma parte de:
- a) Las reminiscencias.
  - b) La psicoestimulación.
  - c) La ludoterapia.
  - d) Los paseos en transporte público.
58. <sup>a)</sup> ¿De las siguientes actividades del auxiliar de enfermería, cuál de ellas sería incorrecta ante la Enfermedad de Alzheimer de Alicia?
- a) Proporcionar ayudas de orientación espacial.
  - b) Dar instrucciones verbales respecto a sus actividades de autocuidado y fomentar la realización de ellas ayudando únicamente en lo que precise.
  - c) Ayudar a canalizar la tensión de forma constructiva.
  - d) Utilizar en el diálogo con el anciano frases largas y complejas para estimular sus respuestas.

59. a) Sobre los beneficios del ejercicio físico en el anciano, señale la respuesta incorrecta.
- a) Ayuda a regular la tensión arterial y previene las enfermedades del corazón.
  - b) Ayuda a regular el colesterol.
  - c) No debe abandonarse en las fases crónicas de los procesos artríticos.
  - d) Previene la arteriosclerosis.
60. a) ¿Qué significa anomia?
- a) Dificultad para orientarse.
  - b) Dificultad para memorizar.
  - c) Dificultad para nombrar objetos o personas.
  - d) Dificultad para escribir su nombre.
61. a) En la Enfermedad de Alzheimer, ¿qué son las placas neuríticas o seniles?
- a) Son un acúmulo de acetilcolina.
  - b) Son placas del cromosoma 20.
  - c) Son acúmulos de proteína beta-amiloide.
  - d) Aparecen en la enfermedad de Pick.
62. a) ¿Cuál es la causa más frecuente de afasia en el anciano?
- a) Los tumores cerebrales.
  - b) Los accidentes cerebrovasculares.
  - c) Los traumatismos.
  - d) Las demencias.
63. a) En el pie diabético deberemos:
- a) Aplicar calor para que nunca este frío.
  - b) Cortar las uñas curvas.
  - c) Usar callicidas para evitar durezas.
  - d) Usar zapatos que ajusten bien y calcetines que no opriman.
64. a) ¿Cómo se denomina la incapacidad de llevar a cabo un movimiento hábil y con una finalidad, tal como bañarse o vestirse?
- a) Agnosia.
  - b) Afasia.
  - c) Apraxia.
  - d) Alexia.
65. a) En la Enfermedad de Alzheimer no aparece:
- a) Cambio de conducta (alucinaciones, vagabundeo, indiferencia).
  - b) Recuperación de la memoria.
  - c) Confusión y trastorno del lenguaje.
  - d) Alteración del ritmo sueño-vigilia.
66. a) Si Alicia presentara una disfagia a líquidos, ¿cuál será la actuación correcta para su hidratación?
- a) No administrar líquidos por vía oral, sólo subcutáneamente.
  - b) Administrar los líquidos mediante paja para que sea menor el volumen que traga de cada vez.
  - c) Disminuir la ingesta de agua y aumentar la de caldos.
  - d) Utilizar espesantes en los líquidos e ingesta de gelatinas.

GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

CONSEJERÍA DE HACIENDA Y SECTOR PÚBLICO

Instituto Asturiano de  
Administración Pública  
Adolfo Posada

PLANTILLA DEFINITIVA DE RESPUESTAS CORRECTAS DE LA SEGUNDA PRUEBA DEL PROCESO SELECTIVO PARA LA PROVISIÓN MEDIANTE EL SISTEMA DE CONCURSO-OPOSICIÓN DE 80 PLAZAS DE AUXILIAR DE ENFERMERÍA EN TURNO LIBRE Y RÉGIMEN DE CONTRATACIÓN LABORAL POR TIEMPO INDEFINIDO CONVOCADO POR RESOLUCIÓN DE 6 DE NOVIEMBRE DE 2007 (BOPA 13/2/2008) Y MODIFICADA POR RESOLUCIÓN PUBLICADA EN BOPA DE 22/2/2008.

	A	B	C	D		A	B	C	D		A	B	C	D
1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	36	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	71	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	37	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	72	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	38	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	73	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	39	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	74	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	40	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	75	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	41	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	76	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	42	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	77	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	43	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	78	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	44	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	79	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	45	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	80	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	46	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	81	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	47	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	82	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	48	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	83	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	49	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	84	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
15	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	50	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	85	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
16	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	51	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	86	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
17	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	52	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	87	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
18	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	53	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	88	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
19	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	54	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	89	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
20	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	55	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	90	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
21	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	56	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	91	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
22	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	57	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	92	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
23	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	58	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	93	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
24	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	59	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	94	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
25	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	60	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	95	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
26	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	61	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	96	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
27	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	62	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	97	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
28	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	63	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	98	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
29	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	64	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	99	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
30	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	65	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	100	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
31	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	66	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	101	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
32	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	67	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	102	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
33	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	68	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
34	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	69	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
35	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	70	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



DILIGENCIA: Se extiende para hacer constar que este documento ha sido objeto de la debida exposición en el tablón de anuncios de este Instituto a partir del día 31 de mayo de 2012

*[Handwritten signature]*