PROCESO SELECTIVO PARA LA PROVISIÓN DE QUINCE PLAZAS DE LA CATEGORÍA DE TITULADOS DE GRADO MEDIO (TERAPEUTAS OCUPACIONALES), GRUPO B, EN TURNO LIBRE, CONVOCADO POR RESOLUCIÓN DE 21 DE DICIEMBRE DE 2018, (BOPA DE 8 DE ENERO DE 2019).

PRIMERA PRUEBA, SEGUNDA CONVOCATORIA TURNO LIBRE. ADVERTENCIAS:

- 1. No abra este cuestionario hasta que se le indique.
- 2. Sólo se calificarán las respuestas marcadas en la "hoja de examen".
- 3. Este cuestionario puede utilizarlo en su totalidad como borrador y llevarlo al finalizar el ejercicio.
- 4. Este cuestionario consta de 80 preguntas más 10 preguntas adicionales de reserva. Las preguntas deben ser contestadas en la "hoja de examen" entre los números 1 y 90.
- 5. El tiempo del que dispone para la realización de esta prueba es de **90 minutos**, contados a partir del momento en que expresamente se indique el comienzo. Transcurrido éste, todas las personas dejarán inmediatamente de escribir.
- 6. Una vez iniciado el ejercicio no se podrá abandonar el aula hasta la finalización de la prueba. Si lo hace se le anulará el examen y se le recogerá tanto la "hoja de examen", como el cuestionario de preguntas.
- 7. De acuerdo con la base séptima de la convocatoria, cada pregunta contestada correctamente se valorará en positivo, la pregunta no contestada o en su caso anulada, no tendrá valoración alguna y la pregunta con contestación errónea se penalizará con la tercera parte del valor asignado a la contestación correcta.
- 8. Esta prueba, de carácter obligatorio y eliminatorio se calificará de 0 a 20 puntos, siendo necesario para superar el ejercicio obtener un mínimo de 10 puntos.
- 9. Por Acuerdo del Tribunal, de conformidad con la base séptima de la convocatoria, la nota de corte exigida para la superación de la prueba se determinará en función del número de aspirantes por plaza ofertada. De acuerdo con lo expuesto, el cuadragésimo quinto mejor resultado determinará la nota de corte. Todos los aspirantes con idéntica puntuación neta a aquel aprobado con la nota de corte, se considerarán igualmente aprobados, aunque se superen entonces el número de aprobados indicado anteriormente.
- 10. Por acuerdo del Tribunal en caso de celebrarse un ejercicio en fecha alternativa por causas justificadas, la nota de corte que se aplicará al mismo será idéntica a la nota de corte del ejercicio celebrado en fecha ordinaria.
- 11. Este cuestionario consta de 9 páginas (incluida esta carátula). A continuación proceda a comprobar que el mismo está completo, levantando <u>únicamente</u> la esquina inferior derecha de su cuadernillo. El cuadernillo está impreso a doble cara.
- 12. Si una vez iniciado el ejercicio, observa alguna anomalía en la impresión del cuestionario, solicite su sustitución.
- 13. La plantilla de respuesta correcta se hará pública a partir del día 27 de mayo. Dicha plantilla tendrán carácter provisional, elevándose a definitiva tras el estudio de las alegaciones que pudieran haberse formulado. La plantilla definitiva, junto con la calificación del ejercicio, se harán públicas a partir del día 8 de junio. No obstante, en caso de celebrarse un ejercicio en fecha alternativa por causas justificadas, este plazo podrá ser ampliado por acuerdo del Tribunal que se publicará en los medios previstos en las bases de la convocatoria.

Lugares de publicación de los anuncios del Tribunal calificador: tablones de anuncios del IAAP, Avda. Julián Clavería, Nº 11, Oviedo y del Servicio de Atención Ciudadana, Edifico EASMU, C/ Trece Rosas, Planta Plaza y, con carácter informativo, en la página web del IAAP (www.asturias.es/iaap).

Teléfono del Servicio de Atención Ciudadana: 012 y 985 27 91 00 para llamadas realizadas desde fuera del Principado de Asturias.

1) Al iniciar el manejo de silla de ruedas en un paciente parapléjico T3, todas estas modificaciones disminuirán el riesgo de vuelco de la silla EXCEPTO UNA:

- a) Adelantar el eje de las ruedas traseras.
- b) Bajar la altura del asiento.
- c) Subir el respaldo.
- d) Aumentar la distancia al suelo de la parte posterior del asiento.

2) Una persona con una lesión completa C5 debería ser capaz de:

- a) Lavar los dientes y alimentarse, asistido con alguna ayuda técnica.
- b) Recibir ayuda completa para todos sus cuidados.
- c) Lavarse los dientes, alimentarse y vestirse de forma independiente.
- d) Lavarse los dientes, alimentarse, vestirse y autosondarse la vejiga de forma independiente.

3) Cuando un paciente con lesión cerebral tiene una apraxia ideatoria:

- a) Es incapaz de reproducir dibujos y ensamblar piezas.
- b) Puede nombrar y describir la función de un objeto pero no puede realizar actividades con él.
- c) Puede manipular un objeto pero no puede hacer movimientos simples, deliberados ni fuera de contexto.
- d) No es capaz de orientarse con la ropa y se viste de forma torpe.

4) Una de las siguientes afirmaciones sobre los robots aplicados a la rehabilitación ES FALSA:

- a) Permiten un entrenamiento con muchas repeticiones.
- b) Favorecen la motivación de los pacientes.
- c) Exigen una supervisión directa y mantenida del terapeuta.
- d) El robot ofrece datos objetivos sobre el tratamiento realizado.

5) La terapia de restricción del lado sano:

- a) Es aplicable a todos los pacientes tras un ictus.
- b) Estimula la práctica repetitiva de la extremidad afecta.
- c) Debe realizarse como máximo 15 minutos, 2 días a la semana, para evitar la fatiga.
- d) Está especialmente indicada a pacientes con menos de 10° de movilidad activa en muñeca y dedos de la mano.

6) ¿Cuál de las siguientes opciones no es una medida estratégica de prevención primaria en caídas?

- a) Educación para la salud y promoción de hábitos saludables
- b) Corrección de los factores de riesgo intrínsecos
- c) Detección precoz de factores de riesgo
- d) Disminución del riesgo ambiental

- 7) En la intervención terapéutica en prevención de caídas, señale cuál de los siguientes puntos no es un objetivo a tratar:
 - a) Estabilidad postural
 - b) Rapidez de reacción mediante actividades en bipedestación
 - c) Potenciar la flexión de tronco y caderas.
 - d) Basculación de pelvis
- 8) ¿Qué test valora la bipedestación con los pies juntos, ojos cerrados durante 30 segundos y las desviaciones lentas y rápidas a los lados?
- a) Test de la estación unipodal
- b) Test de Romberg
- c) Test de Morse
- d) Test de get up and go
- 9) Señale cuál NO es un elemento temporal de la marcha:
- a) El apoyo unipodal
- b) El grado de salida de la punta del pie
- c) Velocidad
- d) La cadencia
- 10) En relación con la descripción del Baremo de Valoración de la situación de Dependencia, señale la respuesta correcta:
- a) Se valoran dentro y fuera del domicilio habitual las tareas incluidas en las actividades de: comer y beber, higiene personal relacionada con la micción y la defecación, vestirse, mantenimiento de la salud y tomar decisiones.
- b) La iniciativa para ir a comer y beber, no se considera específicamente en la actividad de comer y beber, sino en la actividad de tomar decisiones.
- c) Entre las actividades que se valoran en el Baremo de Valoración de Dependencia se encuentran las siguientes: comer y beber, higiene personal relacionada con la micción-defecación, lavarse, vestirse, desplazarse dentro del hogar, dormir y realizar tareas domésticas.
- d) Si una persona es valorada por el Baremo de Valoración de Dependencia y no obtiene un grado reconocido a efectos de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, siempre implica que dicha persona se encuentra en una situación de plena independencia o autonomía total.
- 11) Un recorrido articular en el codo entre 20 y 120 grados indica que:
- a) No hay limitación
- b) Hay limitación en extensión
- c) Hay limitación en flexión
- d) Hay limitaciones en flexión y extensión

realizada en dec	luación del balance muscular (Daniels) del deltoides anterior, bito lateral, con el lado a evaluar arriba, si el examinador sostiene el por el codo y le pide al paciente que flexione el hombro, y éste itud de movimiento disponible, ¿qué graduación tendrá?:
completa la amp	itud de movimiento disponible, ¿que grand

- a) Grado 4
- b) Grado 3
- c) Grado 2
- d) Grado 1
- 13) Indique cuál es el nervio que inerva el lado palmar de los dedos pulgar, índice y medio, y mitad radial del dedo anular:
- a) Radial.
- b) Mediano.
- c) Cubital.
- d) Musculocutáneo.

14) ¿Cuándo sospechará que un paciente con lesión cerebral tiene alterada la atención selectiva?

- a) No es capaz de seleccionar los estímulos relevantes de entre otros que funcionan como
- b) No detecta estímulos relevantes de distintas modalidades sensoriales ni responde adecuadamente a los mismos.
- c) No mantiene la atención en una tarea sencilla durante un tiempo prolongado.
- d) Tiene dificultad para cambiar el foco de atención a otro estímulo o tarea y luego volver al estímulo o actividad anterior.
- 15) La enfermedad de Parkinson se caracteriza por todas las siguientes características clínicas EXCEPTO UNA:
- a) Bradicinesia.
- b) Rigidez.
- c) Temblor intencional.
- d) Alteración de los reflejos posturales.
- 16) Una de las siguientes alteraciones neuro-vegetativas NO está presente en los pacientes con enfermedad de Parkinson:
- a) Hipertensión ortostática.
- b) Sialorrea.
- c) Urgencia urinaria.
- d) Hipersudoración.

17) Señale cuál de las siguientes afirmaciones sobre los encajes tras amputación del miembro superior ES CIERTA:

- a) Los encajes para desarticulación de muñeca permiten realizar la pronosupinación completa.
- b) Las prótesis de desarticulación de hombro no requieren de sistemas de suspensión.
- c) En las amputaciones del brazo, el encaje no alcanza a la articulación del hombro.
- d) En las amputaciones del antebrazo, los encajes por debajo de la epitróclea y el epicóndilo no permiten realizar la pronosupinación del muñón.

18) Señale cuál de las siguientes afirmaciones sobre los componentes de una prótesis de miembro superior ES CIERTA:

- a) Los sistemas de suspensión externa o exosuspensión dependen solo de la buena adherencia entre el encaje y el muñón.
- b) El encaje es el componente más importante de la prótesis, ya que está en contacto directo con el muñón.
- c) El dispositivo terminal tipo pinza-gancho de las prótesis mecánicas permite una pinza de tipo término-terminal.
- d) Las articulaciones intermedias en las prótesis de miembro superior solo son de tipo pasivo.

19) Para la reeducación en las actividades de comida y alimentación de un paciente con prótesis de miembro superior, solo una de las siguientes afirmaciones es cierta:

- a) Para cortar carne, el cuchillo estará en la mano sana, y el tenedor en la prótesis.
- b) Las prótesis de tracción mecánica tienen mayor fuerza de prensión que las mioeléctricas.
- c) La mano protésica debe ser entrenada para que sea la principal en estas actividades.
- d) Los alimentos son llevados a la boca con la mano protésica.

20) ¿Cuál será el movimiento más sencillo, por el que comenzará a reeducar el manejo de una prótesis mecánica tras una amputación de brazo?

- a) Apertura, cierre y fuerza de la mano
- b) Flexo-extensión del codo.
- c) Bloqueo y desbloqueo del codo
- d) Actividades bi-manuales

21) Una condición que deben cumplir los entornos, los bienes y los servicios, los instrumentos o los dispositivos para ser comprensibles, utilizables y practicables por todas las personas en condiciones de seguridad y de comodidad, corresponde al concepto de:

- a) Adaptación funcional
- b) Accesibilidad
- c) Diseño Universal
- d) Funcionalidad

- 22) Según el Documento Básico SUA de Seguridad de Uso y Accesibilidad, en el que se describen los parámetros exigidos para ser considerados itinerarios accesibles, señale la repuesta correcta:
- a) Los itinerarios cuya pendiente longitudinal exceda del 3% se consideran rampa.
- b) Los itinerarios cuya pendiente longitudinal exceda del 4% se consideran rampa.
- c) Los itinerarios cuya pendiente longitudinal exceda del 5% se consideran rampa.
- d) Los itinerarios cuya pendiente longitudinal exceda del 6% se consideran rampa.
- 23) Para permitir el acceso al lavabo de una persona en silla de ruedas, los valores de referencia del espacio inferior libre son de:
- a) 55-60cm
- b) 70-75cm
- c) 85-90cm
- d) Más de 95cm
- 24) ¿Qué cojín es el más indicado para lesiones medulares altas?
- a) Viscoelástico
- b) Celdas de aire
- c) Viscoelástico con gel
- d) Espuma
- 25) Con relación al cojín de Espuma, marque la respuesta CORRECTA:
- a) Recomendado para personas con riesgo medio de úlceras por presión
- b) Recomendado para personas que se pasan la mayor parte del día en silla de ruedas
- c) Recomendado para personas que puedan cambiar de peso de manera autónoma
- d) Personas con postura asimétrica leve
- 26) La férula para corregir la deformidad "dedo en ojal" debe limitar:
- a) La flexión de la articulación interfalángica proximal
- b) La flexión de la articulación interfalángica distal
- c) La extensión de la articulación interfalangica proximal
- d) La extensión de la articulación interfalángica distal
- 27) En la artritis reumatoide, la deformidad del dedo, en la que la articulación IFP tiende a colocarse en hiperextensión y como consecuencia de ello la articulación IFD tiende a la flexión, es:
- a) Dedo en resorte
- b) Dedo en ojal
- c) Deformación en Z
- d) Dedo en cuello de cisne

28) En relación con el tratamiento de la rizartrosis, señale la respuesta correcta:

a) En la fase de dolor e inflamación se coloca una férula de reposo con la muñeca en posición neutra de flexoextensión.

b) Cuando el dolor y la inflamación disminuyen, se puede colocar una férula funcional que permite al paciente realizar las tareas, evitando la abducción del pulgar.

c) Hay que enseñar al paciente a realizar ejercicios dirigidos a trabajar y potenciar el extensor corto y abductor del pulgar, entre otros.

d) A la hora de coger objetos hay que favorecer la hiperextensión de la falange distal del pulgar.

29) En relación con la férula en "T" que es utilizada en la mano reumática, señale la respuesta correcta:

- a) Es una férula de reposo, con una buena alineación ósea del pulgar, en caso de rizartrosis.
- b) Es una férula indicada en caso de pérdida de la abertura lateral de los dedos, que se coloca para ampliar todos los pliegues interdigitales.
- c) Es una férula funcional que permite realizar tareas con economía articular, en casos de rizartrosis.
- d) Es una férula funcional que se utiliza para realizar las tareas con economía articular, en la desviación de la mano con los dedos en ráfaga.

30) Se considera factor de riesgo extrínseco para sufrir úlceras por presión:

- a) El cizallamiento de la superficie de la piel.
- b) La desnutrición.
- c) La pérdida de movilidad.
- d) La disminución de flujo sanguíneo.

31) Una de las siguientes recomendaciones NO ES ÚTIL para prevenir úlceras por presión:

- a) Diagnosticar y tratar la desnutrición.
- b) Mantener elevada la cabecera de la cama más de 30° el mayor tiempo posible.
- c) Evitar humedad en la piel.
- d) Cambios posturales.

32) ¿Qué recomendación haría a un lesionado medular para prevenir úlceras por presión respecto a la ropa y el calzado?

- a) Usar calzado ajustado.
- b) Usar pantalones con cremalleras y botones en los bolsillos posteriores.
- c) Usar ropa interior ajustada.
- d) Evitar llevar llaves, monedas o el teléfono móvil en los bolsillos del pantalón.

33) Una de las siguientes recomendaciones de tratamiento en la fase preprotésica de un amputado de miembro superior NO ES CIERTA:

- a) Desensibilizar el muñón.
- b) Evitar el uso funcional del muñón hasta la fase protésica.
- c) Mantener la movilidad de las articulaciones cercanas al muñón.
- d) Motivar psicológicamente al paciente.

34) ¿Cuál de los siguientes síntomas se considera *primario* en la Esclerosis Múltiple, esto es, directamente relacionado con la destrucción de la mielina?

- a) Fatiga.
- b) Úlceras por presión.
- c) Infecciones de orina.
- d) Disminución de la densidad ósea.

35) La Esclerosis Múltiple Primariamente Progresiva:

- a) Supone la forma más común de inicio por debajo de los 40 años.
- b) Muestra un curso progresivo, sin periodos de remisión.
- c) Representa el 50% de todas las Esclerosis Múltiples.
- d) Suele ser la evolución natural de una forma recurrente.

36) Todos los siguientes se consideran objetivos terapéuticos en las distrofias musculares EXCEPTO UNO:

- a) Evitar la atrofia muscular.
- b) Prevenir deformidades articulares.
- c) Reducir la actividad física.
- d) Asesorar sobre productos de apoyo.

37) En la Enfermedad de Duchenne:

- a) Es típico el patrón de marcha en hipercifosis.
- b) La musculatura que primero se afecta son los flexores de cadera y los flexores plantares de tobillo.
- c) Nunca se deben usar ortesis en miembros inferiores para prolongar la marcha.
- d) La escoliosis es muy frecuente y suele iniciarse al deteriorarse la marcha.

38) El término de "Trastorno del Desarrollo Intelectual" se introduce en el:

- a) DSM-IV
- b) DSM-IV-R
- c) DSM-5
- d) DSM-III-R

- 39) Cuál de estas técnicas conductuales resulta efectiva en personas con discapacidad intelectual:
- a) El apoyo conductual positivo
- b) Los programas de refuerzo intermitente
- c) El apoyo conductual aplicado
- d) El refuerzo positivo de la conducta problema
- 40) Según el DSM-5, ¿cuál de estos enunciados es correcto en el diagnóstico de la Discapacidad Intelectual?
- a) Establece como criterio diagnóstico del funcionamiento intelectual que la persona presente un Cociente intelectual igual o inferior a 70.
- b) No es un Trastorno del Neurodesarrollo.
- c) El trastorno requiere una especificación en función de la gravedad que se establece en función del nivel adaptativo.
- d) El Retraso Global del Desarrollo se establece para los individuos menores de 7 años.
- 41) Según el DSM-5, la distimia es un trastorno depresivo:
- a) De desregulación destructiva del estado de ánimo
- b) Persistente
- c) Disfórico
- d) Breve recurrente
- 42) Para evaluar los cambios en el desempeño de las habilidades de la vida diaria en personas que sufren una enfermedad mental de larga duración, ¿cuál de estas escalas sería de elección?:
- a) Escala San Martín
- b) Escala ICAP
- c) Escala ABS-RC:2
- d) Escala Bels
- 43) ¿Cuál de estas afirmaciones en cuanto a las variables que generan riesgo de enfermedad mental es correcta?
- a) La carga general de los trastornos mentales es mayor en adultos de edad media.
- b) La morbilidad psiquiátrica es mayor en los varones, fundamentalmente por el predominio de cuadros depresivos y ansiosos.
- c) Los modos de vida urbanos serían un factor de riesgo, principalmente, en el trastorno mental menor.
- d) La gravedad de los estados psicopatológicos es mayor en las clases sociales más altas.

- 44) Los objetivos terapéuticos que se establecen deben ser individualizados y seguir la siguiente estructura:
- a) SMAF
- b) SMART
- c) SARA
- d) START
- 45) ¿Cuál de las siguientes afirmaciones ES CORRECTA respecto de la enfermedad de Alzheimer?
- a) Es una enfermedad neurodegenerativa secundaria
- b) Es una demencia de origen subcortical
- c) El carácter genético no es un factor de riesgo
- d) Es una demencia de origen cortical
- 46) ¿Cuál de las siguientes afirmaciones NO ES CORRECTA en relación con la Demencia?
- a) Síndrome adquirido y persistente
- b) Descenso del nivel de consciencia
- c) Pérdida progresiva de las funciones cognitivas
- d) Aumenta la prevalencia exponencialmente entre los 65 y los 85 años.
- 47) ¿Qué demencia se caracteriza por signos extrapiramidales, alucinaciones visuales recurrentes y fluctuaciones cognitivas?
- a) Demencia cuerpos de Lewy
- b) Demencia frontal
- c) Demencia por corea de Huntington
- d) Demencia por enfermedad de Pick
- 48) La perspectiva de Hadlick para la comunicación con los pacientes con demencia ofrece unos consejos útiles entre los que NO se encuentra:
- a) Evitar situaciones en las que se requiera razonamiento
- b) La escucha activa puede ayudarle a responder de forma positiva
- c) La intervención debe incluir sugerencias respecto a posibles necesidades
- d) Saltar de un tema a otro que le interese durante la conversación
- 49) Una persona es dependiente total de las Actividades básicas de la vida diaria, cuando obtiene una puntuación de:
- a) 18 FIM, 0 Katz, 10 Barthel
- b) 18 FIM, 6 Katz, 0 Barthel
- c) 0 FIM, 0 Katz, 10 Barthel
- d) 0 FIM, 6 Katz, 0 Barthel

50) ¿Qué autor o autora al definir las actividades de la vida diaria hace hincapié en el valor auxiliar?

- a) Trombly
- b) Pedretti
- c) Reed y Sanderson
- d) Mosey

51) En el entrenamiento de la movilidad y transferencias marque la respuesta ERRÓNEA:

- a) La última fase es la transferencia de silla de ruedas al coche
- b) Se trabaja antes la transferencia de silla de ruedas a bañera que al retrete
- c) La primera fase es la movilidad en la cama.
- d) La transferencia del suelo a la silla se practica con parapléjicos.

52) ¿Qué instrumento NO es de evaluación de las actividades de la vida diaria?

- a) Escala funcional de Webster
- b) Escala de Klein-Bell
- c) Evaluación de las destrezas de la vida diaria Milwaukee
- d) Evaluación de las destrezas y recursos de la vida cotidiana (ALSAR)

53) Dentro de las recomendaciones para realizar las actividades de cocina en pacientes con enfermedades reumáticas, marque cual NO sería una recomendación:

- a) Evitar los agarres digito palmares en los mangos y asas.
- b) Evitar actividades que requieran la pinza terminal.
- c) Emplear elementos de cocina ligeros.
- d) Deslizar los utensilios que sean pesados.

54) En el contexto de salud, el término genérico que engloba las deficiencias, limitaciones en la actividad o restricciones en la participación, es:

- a) Enfermedad
- b) Discapacidad
- c) Funcionamiento
- d) Minusvalía

55) Señale la respuesta correcta en relación con la Clasificación Internacional del Funcionamiento (CIF):

- a) La CIF se estructura a través de un esquema causal y lineal de la enfermedad.
- b) La capacidad se puede considerar como "la experiencia vivida" de las personas en el contexto real en el que viven.
- c) Los facilitadores son todos aquellos factores en el entorno de una persona que para mejorar el funcionamiento y reducir la discapacidad, pueden estar presentes o ausentes
- d) Dentro de la parte de la CIF de factores contextuales, se incluyen como componentes los factores ambientales, personales y los socioeconómicos.

56) En relación con las fibras musculares esqueléticas, señale la respuesta correcta:

- a) Las de tipo I o fibras lentas son más grandes y con más potencia contráctil, están adaptadas para realizar contracciones musculares potentes.
- b) Las de tipo II o fibras rápidas están adaptadas para mantener prolongadamente la contracción muscular.
- c) La energía de las de tipo I o fibras lentas procede principalmente de la fosforilación oxidativa de los ácidos grasos.
- d) Las de tipo II o fibras rápidas son ricas en sarcoplasma, que contiene mucha mioglobina, y su color es rojo oscuro.

57) En relación con los siguientes movimientos corporales, señale la respuesta correcta:

- a) En la rodilla, el eje vertical o longitudinal permite los movimientos de flexoextensión, realizados en el plano horizontal.
- b) En la muñeca, el eje anteroposterior, perteneciente al plano sagital, permite los movimientos de abducción y aducción, realizados en el plano frontal o coronal.
- c) En la cadera, el eje transversal, incluido en el plano frontal, permite los movimientos de rotación interna y externa, realizados en el plano sagital.
- d) En la articulación del hombro, el eje anteroposterior dirige los movimientos de flexión y de extensión horizontal, con el brazo en abducción de 90°, realizados en el plano sagital.

58) Respecto a los tipos de articulaciones, señale la respuesta verdadera:

- a) La sínfisis púbica es una sindesmosis, de poca movilidad.
- b) La articulación radiocubital proximal es una trocoide, no posee más que un solo grado de libertad, rotación en torno al eje longitudinal.
- c) La articulación de la rodilla es una enartrosis, que permite sobre todo la flexión y la extensión.
- d) La articulación húmerocubital es una articulación de tipo condíleo, con un eje de movimiento para realizar la flexoextensión del codo.

59) Según el Decreto 43/2011, de 17 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de Autorización, Acreditación, Registro e Inspección de Centros y Servicios Sociales, son servicios para las personas con discapacidad:

- a) Servicio de orientación pre-laboral
- b) Servicio de atención residencial para personas con discapacidad asociada a enfermedad mental
- c) Servicio de ludoteca
- d) Servicio de inserción comunitaria

60) El Plan General de Intervención en los centros para personas con discapacidad debe dirigirse a:

- a) Cubrir las necesidades personales básicas, terapéuticas y formativas de las personas con discapacidad.
- b) La persona con discapacidad, la familia, el propio centro y el contexto comunitario.
- c) Cubrir las necesidades personales básicas, terapéuticas, formativas y sociales de las personas con discapacidad.
- d) La persona con discapacidad, la familia y el propio centro.

61) La herramienta que nos facilita, permite y orienta al cambio de los aspectos que configuran un servicio, es:

- a) Identificación de los procesos.
- b) La evaluación de los procesos.
- c) La planificación de los procesos.
- d) El mapa de procesos.

62) Dentro del área de autonomía funcional y salud de los Centros de Apoyo a la Integración del Principado de Asturias (CAI), uno de los programas de intervención es:

- a) Programa de información pre-laboral
- b) Programa de educación sexual
- c) Programa de apoyo al envejecimiento positivo
- d) Programa de autodeterminación

63) El índice de Barthel es también conocido como:

- a) Escala de SAILS
- b) Evaluación de las destrezas de la vida diaria de Milwaukee
- c) Índice de discapacidad de Maryland
- d) Evaluación de las destrezas de la vida diaria de Montoro

64) Dentro del área de desarrollo personal y social de los CAI del Principado de Asturias, uno de los programas de intervención es:

- a) Programa de información pre-laboral
- b) Programa de educación sexual
- c) Programa de apoyo al envejecimiento positivo
- d) Programa de desarrollo de la autonomía personal en la vida cotidiana

65) En el Modelo de Schalock y Verdugo, son dimensiones de calidad de vida:

- a) Desarrollo personal, autodeterminación e integración.
- b) Bienestar físico, bienestar material y desarrollo personal.
- c) Bienestar físico, bienestar material e integración.
- d) Desarrollo psicosocial, bienestar físico y bienestar material.

66) En la definición de la Organización Mundial de la Salud (OMS), de 1948, la salud es definida:

- a) Como la ausencia de enfermedad.
- b) Como un derecho fundamental del ser humano.
- c) Incluyendo su capacidad de funcionamiento.
- d) El estado de perfecto bienestar físico y mental.

67) Las unidades de apoyo a la actividad profesional son para:

- a) Personas con discapacidad física o sensorial con un grado de discapacidad reconocido igual o superior al 33%
- Personas con parálisis cerebral, personas con enfermedad mental o personas con discapacidad intelectual, con un grado de discapacidad reconocido igual o superior al 65%
- c) Personas con parálisis cerebral, personas con enfermedad mental o personas con discapacidad intelectual, con un grado de discapacidad reconocido igual o superior al 33%.
- d) Personas con discapacidad física o sensorial con un grado de discapacidad reconocido igual o inferior al 65%

68) ¿Cuál de las siguientes afirmaciones en relación con la intervención en la AVD del vestido, NO es correcta?

- a) El vestido es una actividad compleja, que se produce en un amplio contexto perceptivo en el que es fundamental la conciencia corporal y la percepción de la ropa.
- b) Se ha observado una correlación alta entre los déficits visuoespaciales y el rendimiento en el vestido.
- c) Si la persona muestra dificultades en la secuenciación de las tareas, se sospechará una posible apraxia ideomotora.
- d) En la secuencia del desvestido de un paciente con hemiplejia debemos empezar a desvestir por el lado no afectado.

69) En la Administración del Principado de Asturias, se desarrollan programas formativos y ocupacionales para discapacidad en los:

- a) Centros de apoyo diurno
- b) Centros de apoyo a la integración
- c) Centros especiales de empleo
- d) Centros de empleo protegido

- 70) Los recursos de inserción laboral cuyo objetivo principal es realizar un trabajo productivo, participando regularmente en las operaciones de mercado y teniendo como finalidad el asegurar un empleo a trabajadores con discapacidad, son:
- a) Los enclaves laborales
- b) Los Centros especiales de empleo
- c) Las Unidades de empleo con apoyo
- d) Los Programas de garantía social
- 71) Según el Código deontológico de la Terapia Ocupacional, el principio que hace referencia a "adoptar siempre una actitud sincera y transparente respecto a quienes vayan a percibir sus servicios", es el de:
- a) Honestidad
- b) Fidelidad
- c) Transparencia
- d) Solidaridad
- 72) En la actuación como perito, el terapeuta ocupacional:
- a) Debe participar obligatoriamente en el proceso
- b) Podrá seguir desarrollando la asistencia terapéutica a la misma persona que es objeto de ambos servicios al mismo tiempo.
- c) Es incompatible la asistencia terapéutica a la misma persona que es objeto de ambos servicios al mismo tiempo.
- d) Únicamente podrá ir a petición del juez un profesional experto en la materia.
- 73) De acuerdo con el artículo 1.1 de la Constitución, los valores superiores del ordenamiento jurídico son:
- a) La democracia y la libertad.
- b) La libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político.
- c) La libertad, la justicia, la igualdad y la solidaridad.
- d) La igualdad y la legalidad.
- 74) La asistencia y bienestar social, de acuerdo con el Estatuto de Autonomía de Asturias, es una materia respecto de la que el Principado tiene competencia:
- a) Para el desarrollo legislativo y la ejecución.
- b) Para la ejecución.
- c) Para la ejecución subsidiaria.
- d) Exclusiva.

75) Los órganos institucionales del Principado de Asturias son:

- a) El Consejo de Gobierno y el Parlamento.
- b) La Junta General, el Consejo de Gobierno y el Presidente.
- c) La Junta General, el Consejo de Gobierno y el Tribunal Superior de Justicia.
- d) El Consejo de Gobierno y el Presidente.

76) Es una técnica de comunicación utilizada en la Terapia de validación:

- a) No usar polaridades
- b) Emplear la ambigüedad
- c) Usar un tono de voz intenso
- d) Mantener una distancia amplia

77) La primera fase de adaptación psicológica que suele pasar el familiar cuidador de una persona con discapacidad es:

- a) Fase de adaptación
- b) Fase de reorganización
- c) Fase de negación
- d) Fase de afrontamiento

78) La Presidencia del Consejo de Administración del Organismo autónomo Establecimientos Residenciales para Ancianos de Asturias, corresponde:

- a) Al Director Gerente del ERA.
- b) Al Director General competente en materia de mayores.
- c) A quien ostente la titularidad de la Consejería competente en materia de bienestar social.
- d) Es un cargo rotatorio entre el Director General competente en materia de mayores y el Consejero competente en materia de bienestar social.

79) De acuerdo con la Ley 1/2003, de 24 de febrero, la exigencia de los deberes de las personas usuarias de los servicios sociales:

- a) Se modulará en función de la capacidad de la persona usuaria.
- b) En ningún caso debe ser cumplida por los padres o tutores.
- c) Debe ser exigida sin modulaciones.
- d) Los usuarios no tienen obligaciones, sólo derechos y recomendaciones.

80) De acuerdo con la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos Laborales, la vigilancia de la salud de los trabajadores:

- a) Requiere su consentimiento en todo caso.
- b) Es una obligación para los trabajadores.
- c) Sólo es una obligación empresarial si lo prevé el convenio colectivo.
- d) Requiere el consentimiento de los trabajadores salvo en los supuestos previstos en la ley.

PREGUNTAS DE RESERVA

- 81) Señale cuál de las siguientes características NO está dentro de la adaptación funcional del entorno para una persona con demencia:
- a) El control de los elementos distractores facilita la tarea.
- b) Destacar con colores facilita la identificación (buzones, llaves).
- c) Las ventanas deben impedir la visualización al exterior.
- d) Señalizar con pictogramas las puertas de las diferentes habitaciones facilita el reconocimiento y la localización.
- 82) La categoría de parálisis cerebral espástica, se caracteriza por los siguientes aspectos, a excepción de:
- a) Se lesiona básicamente el sistema extrapiramidal.
- b) Hay un aumento de los reflejos osteotendinosos.
- c) El control selectivo de los movimientos voluntarios está reducido.
- d) Hay hipertonía dependiente de la velocidad, tipo navaja.
- 83) Una persona entre 12 y 18 años con parálisis cerebral, clasificada en un nivel V según la escala MACS (Manual Ability Classification System), hace referencia a que:
- a) Manipula objetos con facilidad y éxito
- b) Manipula objetos con menor calidad y velocidad
- c) Manipula una limitada selección de objetos en situaciones adaptadas
- d) Incapacidad para la manipulación, incluso en las tareas más sencillas
- 84) NO es un método de tratamiento en la parálisis cerebral, dentro del marco del neurodesarrollo:
- a) Kabat
- b) Allen
- c) Brunnstrom
- d) Ayres
- 85) En relación al método de Rood utilizado en el tratamiento rehabilitador de la parálisis cerebral, señale la respuesta correcta:
- a) Se fundamenta en el uso de movimientos reflejos complejos que dan lugar al volteo-reptación a partir de la estimulación sobre puntos gatillo
- b) Consigue movimiento provocando patrones de movimiento primitivo o patrones de movimiento sinérgico que se observan en el feto o inmediatamente después de la lesión del tracto piramidal
- c) Su enfoque está basado en el empleo de la estimulación sensorial para normalizar el tono, el tratamiento debe seguir la secuencia del desarrollo normal del movimiento
- d) El rasgo más característico es la utilización de los patrones diagonales de movimiento

- 86) De acuerdo con Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, el servicio de atención residencial:
- a) Será prestado por las Administraciones Públicas en centros propios y concertados.
- b) Sólo puede ser prestado en centros propios de las Administraciones Públicas.
- c) No es un servicio regulado en la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia.
- d) Debe prestarse únicamente en centros concertados.
- 87) Según el Decreto 43/2011, de 17 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de Autorización, Acreditación, Registro e Inspección de Centros y Servicios Sociales, NO son centros para personas mayores:
- a) Los apartamentos
- b) Las pequeñas unidades de convivencia
- c) Las viviendas con apoyo
- d) Los centros de alojamiento
- 88) El análisis PDCA de los procesos hacer referencia a:
- a) Planificación, ejecución, evaluación y acción.
- b) Planificación, descripción, evaluación y acción.
- c) Planificación, ejecución, evaluación y ajuste.
- d) Planificación, descripción, evaluación y ajuste.
- 89) Según el Plan General de intervención de los centros de día de titularidad de la Administración del Principado de Asturias, NO es una terapia socializadora:
- a) Musicoterapia
- b) Grupos de habilidades sociales y comunicación
- c) Terapia de reminiscencias
- d) Ergoterapia
- 90) De acuerdo con la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos Laborales, los instrumentos esenciales para la gestión y aplicación del plan de prevención de riesgos son:
- a) Solamente la planificación de la actividad preventiva.
- b) El plan de gestión general de personal laboral.
- c) La evaluación de riesgos laborales y la planificación de la actividad preventiva.
- d) La consulta a las organizaciones empresariales y sindicales.



GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

	,			
CONSE	FRIA	DF PR	RESIDENC	IA

Instituto Asturiano de Administración Pública "Adolfo Posada"

PLANTILLA DEFINITIVA DE RESPUESTAS CORRECTAS DE LA <u>PRIMERA PRUEBA</u>, <u>SEGUNDA CONVOCATORIA</u>, DEL PROCESO SELECTIVO PARA LA PROVISIÓN DE QUINCE PLAZAS DE LA CATEGORÍA DE TITULADOS DE GRADO MEDIO (TERAPEUTAS OCUPACIONALES),GRUPO B, EN TURNO LIBRE,CONVOCADO POR RESOLUCIÓN DE 21 DE DICIEMBRE DE 2018, (BOPA DE 8 DE ENERO DE 2019).

TURNO LIBRE									
A B C	D A	В		A	В	C	D		
1 X	36			71 X					
2 X	37		X	72		X			
3 X X	38			73	X				
4 X X	39 X			74			X		
5 X L	40			75	X				
6 X X	41			76		X			
	42			77		X			
	43			78 79 X					
9 X L L L L L L L L L L L L L L L L L L	44		X	80			X		
	X 46			81		X			
12 X	47 X			82 X					
13 X X	48			83			X		
14 X	49	X		84	x				
15 X X	50 X			85		X			
16 X	51			86 X					
17 X	52 X			87		X			
18 X	53 X			88		X			
19 X	54	X		89		X			
20 X	55			90		X			
21 X	56								
22 X	57	X							
23 X	58	X							
24 X	59	X							
25 X	60	X							
26 X	61	X							
27	X 62	X							
28 X	63	X							
29 X	64	X							
30 X	65	X							
31 X	66	X							
	X 67								
33 X	68								
34 X	69	X							
35 X	70	X							