

PROCESO SELECTIVO PARA LA PROVISIÓN DE 7 PLAZAS DE OFICIAL DE MANTENIMIENTO, GRUPO D, EN TURNO DE ACCESO LIBRE Y DE PROMOCIÓN INTERNA Y EN RÉGIMEN DE PERSONAL LABORAL FIJO, CONVOCADAS POR RESOLUCIÓN DE 27 DE ABRIL DE 2021 (BOPA DE 03/05/2021).

**PRIMERA PRUEBA TURNO LIBRE. ADVERTENCIAS:**

1. No abra este cuestionario hasta que se le indique.
2. Sólo se calificarán las respuestas marcadas en la "hoja de examen".
3. Este cuestionario puede utilizarlo en su totalidad como borrador y llevarlo al finalizar el ejercicio.
4. Este cuestionario consta de 50 preguntas más 10 preguntas adicionales de reserva. Las preguntas deben ser contestadas en la "hoja de examen" entre los números 1 y 60
5. El tiempo del que dispone para la realización de esta prueba es de **60 minutos**, contados a partir del momento en que expresamente se indique el comienzo. Transcurrido éste todas las personas dejarán inmediatamente de escribir.
6. Una vez iniciado el ejercicio no se podrá abandonar el aula hasta la finalización de la prueba. Si lo hace se le anulará el examen y se le recogerá tanto la "hoja de examen", como el cuestionario de preguntas.
7. De acuerdo con la base séptima de la convocatoria, cada pregunta contestada correctamente se valorará en positivo, la pregunta no contestada o en su caso anulada, no tendrá valoración alguna y la pregunta con contestación errónea se penalizará con la tercera parte del valor asignado a la contestación correcta.
8. Esta prueba, de carácter obligatorio y eliminatorio se calificará de 0 a 20 puntos, siendo necesario para superar el ejercicio obtener un mínimo de 10 puntos.  
  
Por Acuerdo del Tribunal, de conformidad con la base séptima de la convocatoria, la nota de corte exigida para la superación de la prueba se determinará en función del número de aspirantes por plaza ofertada. De acuerdo con lo expuesto, el trigésimo mejor resultado determinará la nota de corte. Todos los aspirantes con idéntica puntuación neta a la fijada como nota de corte, se considerarán igualmente aprobados, aunque se superen entonces el número de aprobados indicado anteriormente.
9. Este cuestionario consta de 15 páginas (incluida esta carátula). A continuación, proceda a comprobar que el mismo está completo, levantando únicamente la esquina inferior derecha de su cuadernillo. El cuadernillo está impreso a doble cara.
10. Si una vez iniciado el ejercicio, observa alguna anomalía en la impresión del cuestionario, solicite su sustitución.
11. La plantilla de respuestas correctas se hará pública a partir del día 23 de mayo de 2022. Dicha plantilla tendrá carácter provisional, elevándose a definitiva tras el estudio de las alegaciones que pudieran haberse formulado. La plantilla definitiva, junto con la calificación del ejercicio, se harán públicas a partir del día 20 de junio de 2022

Lugares de publicación de los anuncios del Tribunal calificador: tablones de anuncios del IAAP, Avda. Julián Clavería, Nº 11, Oviedo y del Servicio de Atención Ciudadana, Edificio EASMU, C/Antonio Suárez Gutiérrez, Planta Plaza y, con carácter informativo, en la página web del IAAP ([www.asturias.es/iaap](http://www.asturias.es/iaap)).

1. **Las Comunidades Autónomas podrán ampliar sucesivamente sus competencias dentro del marco establecido en el artículo 149 de la Constitución Española:**
  - a) Transcurridos 5 años y mediante la reforma de sus Estatutos
  - b) Transcurridos 2 años y mediante la reforma de sus Estatutos
  - c) Transcurridos 10 años y mediante la reforma de sus Estatutos
  - d) Mediante la reforma de sus Estatutos
  
2. **De conformidad con el artículo 22 de la Ley Orgánica 7/1981, de 30 de diciembre, del Estatuto de Autonomía del Principado de Asturias, los órganos institucionales del Principado de Asturias son:**
  - a) La Junta General, El Consejo de Gobierno y el presidente de la Junta General
  - b) El presidente de la Junta General, el presidente del Principado y el Consejo de Gobierno
  - c) La Junta General, El Consejo de Gobierno y el Presidente
  - d) La Junta General, el Tribunal Superior de Justicia y el Delegado del Gobierno
  
3. **Gozan de la condición política de asturianos según el artículo 7 de la Ley Orgánica 7/1981, de 30 de diciembre, del Estatuto de Autonomía del Principado de Asturias:**
  - a) Los ciudadanos que, de acuerdo con las leyes del Principado, tengan vecindad administrativa en cualesquiera de los Concejos de Asturias
  - b) Los ciudadanos españoles que, de acuerdo con las leyes generales del Estado, tengan vecindad administrativa en cualesquiera de los Concejos de Asturias
  - c) Los ciudadanos españoles que, de acuerdo con las leyes del Principado, tengan vecindad administrativa en cualesquiera de los Concejos de Asturias
  - d) Los ciudadanos extranjeros que, de acuerdo con las leyes generales del Estado tengan vecindad administrativa en cualesquiera de los Concejos de Asturias
  
4. **NO SE ENCUENTRAN dentro del ámbito de aplicación del V Convenio Colectivo del personal laboral de la Administración del Principado de Asturias:**
  - a) Los trabajadores y trabajadoras que presten servicios en los establecimientos residenciales para ancianos de Asturias (ERA)
  - b) Los trabajadores y trabajadoras que presten servicios en el Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales
  - c) El personal o profesional cuya relación de servicios con la Administración del Principado de Asturias se derive de un contrato administrativo
  - d) Los trabajadores y trabajadoras que presten servicios en el Real Instituto de Estudios Asturianos (RIDEA)

9. En la zona fuera de pista y en las pistas cerradas, la Estación de esquí podrá
- Declinar el socorro por sus medios facilitando éste a terceros autorizados
  - Efectuar el socorro sólo si se aseguran los costos de los servicios que presten sus miembros
  - Declinar el socorro por no ser zona habilitada para el esquí
  - Efectuar el socorro siempre que ello sea posible sin riesgo para los miembros del equipo de rescate o para terceros
10. La Estación no estará obligada a balizar los itinerarios de esquí, sobre todo cuando estos discurren en todo o parte por zonas protegidas o parques naturales a los que la Estación tiene acceso restringido, o cuyo acceso puede provocar daños medioambientales, si bien vendrá obligada a poner este hecho en conocimiento de los usuarios. En el caso de que la estación balice los itinerarios, el balizamiento de estos se realizará mediante balizas de color:
- Verde-amarillo
  - Naranja
  - Verde –naranja
  - Amarillo
11. Las escalas utilizadas en dibujo pueden ser de varios tipos. Si un dibujo está representado en escala  $E=20:1$  esta sería:
- Escala de reducción
  - Escala natural
  - Escala isométrica
  - Escala de ampliación
12. Sobre un mapa a escala  $E=1: 50.000$  se mide una distancia de 4 cm entre dos puntos. ¿Qué distancia hay en la realidad entre los dos puntos?
- 200 metros
  - 2 kilómetros
  - 20 kilómetros
  - 200 kilómetros

**18. ¿Por qué se pueden producir ampollas en paredes recién pintadas?**

- a) Por una temperatura demasiado baja
- b) Por una temperatura media
- c) Por la sequedad
- d) Por una preparación inadecuada de las paredes

**19. En fontanería ¿Cuál de los siguientes tipos de válvula tiene menos pérdida de carga en la instalación?**

- a) Válvula de asiento
- b) Válvula de compuerta
- c) Válvula de asiento inclinado
- d) Válvula pilotada

**20. ¿A qué se llama golpe de ariete en fontanería?**

- a) Al efecto hidrodinámico que se produce cuando se crean cavidades de vapor dentro del agua
- b) A un proceso que tiene lugar en el interior de la bomba en el que la presión cae por debajo de la presión de vapor del medio bombeado
- c) Es un fenómeno que ocurre en el sistema cuando hay un cambio repentino de dirección o velocidad del agua
- d) A la pérdida de carga que sufre la instalación por el exceso de elementos instalados

**21. Para evitar la legionella en una instalación de ACS, ¿Cuál será la temperatura mínima del agua en el punto más alejado de la instalación?**

- a) 40 °C
- b) 45 °C
- c) 50 °C
- d) 60 °C

**26. La persona con conocimientos técnicos o experiencia suficiente para evitar los peligros que pueda presentar la electricidad se denomina:**

- a) Persona adiestrada
- b) Persona cualificada
- c) Persona preparada
- d) Persona autorizada

**27. En construcción, un cargadero es:**

- a) Un elemento horizontal a modo de viga, que cierra la parte superior de un hueco.
- b) Una zona donde se descargan los acopios recibidos.
- c) Una columna central de una construcción.
- d) Un muro maestro.

**28. ¿Qué herramienta utilizarías para emparejar las piezas de una solería?**

- a) Una maza de hierro
- b) Una paleta
- c) Una maza de goma
- d) Un martillo metálico

**29. Las rozas verticales se alejarán de los huecos de las puertas y ventanas, procurando que esta distancia no sea menor a:**

- a) 15 cm
- b) 10 cm
- c) 4 veces el ancho de la roza
- d) 50 cm

**30. Una ventana cuyo eje de apertura es vertical y está situado en el centro de la misma tiene un sistema de apertura:**

- a) Pivotante
- b) Basculante
- c) Batiente
- d) Oscilante

37. Según el Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, sobre las disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en particular dorsolumbares para trabajadores ¿Cuál es el peso máximo recomendable para la manipulación manual de cargas en condiciones ideales para trabajadores que no necesiten mayor protección?

- a) 30 Kg
- b) 25 Kg
- c) 20Kg
- d) 50 Kg

38. De conformidad con lo establecido en el Real Decreto 487/1997, de 14 abril, en el movimiento de cargas ¿Cuál de estas afirmaciones NO es correcta?

- a) El mayor peso teórico recomendado es de 25 kg
- b) La posición de la carga más favorable será pegada al cuerpo y a una altura comprendida entre codos y nudillos
- c) En manipulaciones esporádicas por parte de trabajadores sanos y entrenados, el peso teórico recomendado en condiciones ideales de levantamiento podría llegar hasta 50 kg
- d) Cuanto más alejada esté la carga del cuerpo, mayores son las fuerzas compresivas generadas en la columna vertebral.

39. En una máquina de jardinería con batería de Ion-Litio, ¿Cuándo se debe cargar su batería para no acortar su vida útil?

- a) Cuando el nivel de carga sea mínimo.
- b) Con cualquier nivel de carga
- c) Cuando el nivel de carga esté en un 50%.
- d) Cuando el nivel de carga esté en un 20%

40. En una tubería de polietileno de 32 mm, ¿Qué indica esta medida?

- a) Su radio interior
- b) Su diámetro interno
- c) Su diámetro externo
- d) Su radio exterior

46. ¿El vatímetro doméstico que tipo de potencia mide?

- a) KVA/h
- b) KW/H
- c) KVar/H
- d) KVI/H

47. Un extintor portátil:

- a) No puede tener una masa superior a 20 Kg en condiciones de funcionamiento
- b) La parte superior del extintor debe quedar situada a más de 120 cm del suelo
- c) La parte inferior del extintor debe quedar situada a menos de 80 cm del suelo
- d) No puede tener una masa superior a 25 Kg en condiciones de funcionamiento

48. En aquellos casos en los que la inspección de las instalaciones de protección activa contra incendios no esté regulada por reglamentación específica, los titulares de las mismas deberán solicitar a un organismo de control acreditado la inspección de sus instalaciones al menos cada:

- a) 5 años
- b) 10 años
- c) 12 años
- d) 20 años

49. Según el Decreto 140/2009 de 11 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento Técnico-Sanitario de las Piscinas de uso colectivo. En el agua de una piscina, el cloro libre medido en PPM (mg/L) debe estar situado entre:

- a) 0.5 y 1.6
- b) 0.2 y 1.3
- c) 0.6 y 1.2
- d) 0.5 y 2

50. ¿Cuántos flotadores o dispositivos salvavidas debe haber en cada vaso de una piscina (excepto vasos infantiles, de hidroterapia e hidromasaje)?

- a) Al menos uno
- b) No menos de dos
- c) Depende de la voluntad del propietario
- d) Ninguno, si hay socorrista

**56. ¿Qué es una calicata?:**

- a) Pozo de escasa profundidad, realizado con objeto de investigar las características de las capas superficiales de un suelo.
- b) Herramienta con la que se practica una cata en un muro o forjado.
- c) Parte inferior de un pozo de más de 1 metro de profundidad.
- d) Zona trasera de un muro armado.

**57. ¿Cuál será la temperatura mínima del aire en los recintos refrigerados, en locales de uso administrativo, cuando para ello se requiera consumo de energía convencional para la generación de frío por parte del sistema de refrigeración?:**

- a) No será inferior a 30 °C
- b) No será superior a 23 °C
- c) No será inferior a 26 °C
- d) No será inferior a 24 °C

**58. Las dinamos y los motores de corriente continua están constituidos por los mismos dispositivos diferenciándose en:**

- a) El tamaño
- b) Forma de ser utilizados
- c) Las RPM
- d) El par de arranque

**59. La información de la señal de TV se transporta en una señal:**

- a) Elevadora
- b) Reguladora
- c) Portadora
- d) Transmisora

**60. Según lo establecido en el Decreto 140/2009 de 11 noviembre, por el que se aprueba el Reglamento Técnico-Sanitario de las Piscinas de Uso Colectivo, NO se considera infracción muy grave:**

- a) Permitir el uso de las instalaciones careciendo de los permisos o autorizaciones previstas al efecto
- b) La negativa absoluta a facilitar información o prestar colaboración a los servicios de control e inspección.
- c) La reincidencia en la comisión de faltas graves en los últimos cinco años
- d) La resistencia, coacción, amenaza, represalia, desacato o cualquier otra forma de presión ejercitada sobre las autoridades sanitarias o sus agentes

**PLANTILLA DEFINITIVA DE RESPUESTAS CORRECTAS DE LA PRIMERA PRUEBA DEL PROCESO SELECTIVO PARA LA PROVISIÓN DE 7 PLAZAS DE LA CATEGORÍA DE OFICIAL DE MANTENIMIENTO, GRUPO D, EN TURNO DE ACCESO LIBRE Y DE PROMOCIÓN INTERNA, EN RÉGIMEN DE PERSONAL LABORAL FIJO, CONVOCADO POR RESOLUCIÓN DE 27 DE ABRIL DE 2021, DE LA DIRECTORA DEL INSTITUTO ASTURIANO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA "ADOLFO POSADA" (BOPA de 03/05/2021).**

				<u>TURNO LIBRE</u>							
A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D
1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	36	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	71	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	37	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	72	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	38	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	73	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	39	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	74	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	40	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	75	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	41	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	76	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	42	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	77	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	43	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	78	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	44	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	79	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	45	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	80	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	46	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	81	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	47	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	82	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	48	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	83	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	49	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	84	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
15	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	50	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	85	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
16	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	51	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	86	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
17	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	52	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	87	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
18	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	53	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	88	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
19	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	54	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	89	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
20	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	55	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	90	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
21	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	56	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	91	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
22	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	57	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	92	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
23	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	58	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	93	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
24	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	59	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	94	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
25	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	60	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	95	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
26	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	61	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	96	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
27	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	62	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	97	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
28	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	63	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	98	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
29	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	64	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	99	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
30	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	65	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	100	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
31	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	66	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
32	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	67	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
33	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	68	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
34	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	69	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
35	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	70	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

En Oviedo, a 20 de junio de 2022

La Secretaria del Tribunal

*[Firma manuscrita]*  
Fdo. \_\_\_\_\_



DE ILIGENCIA: Se extiende para hacer constar que este documento ha sido objeto de la debida exposición en el tablón de anuncios del IAAP y del IAC, a partir del día 21 de junio de 2022